

## Azienda: ROMAGNA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	99,79	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	99,8	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	98,86	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	67,14	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	76,47	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	76,13	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	96,87	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	76,02	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	89,6	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,86	4,73
	Tasso std di accessi in PS	308,31	306,47
	Indice di filtro del PS	23,16	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	15	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	117,12	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	92,78	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	96,61	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	81,14	75,29
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	15,66	13,04
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	48,05	48,88
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	283,21	265,03

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	67,03	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	31,55	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	23,8	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	7,3	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	170,15	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	34,81	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	167,52	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	8,86	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	87,31	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	50,7	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	24,97	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	70,67	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	13,44	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0,08	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	41,46	38,86
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	8,95	8,36
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	57,74	49,92
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	13,32	12,79
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	3,37	1,88
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,47	1,94
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,89	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	14,85	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	8,16	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	15,17	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,57	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	14,56	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	92,25	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	84,18	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	98,71	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	5,53	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	3,89	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,54	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,78	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,79	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	87,85	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2,37	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,36	0,99

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	89	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	2,32	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	8,67	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	1,01	-
	Indice comparativo di performance	0,99	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	17,79	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	84,91	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	8,96	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	56,14	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	56,39	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	22,67	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	6,76	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,35	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	96,22	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	89,56	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	96,27	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,05	7,67
	% cantieri ispezionati	13,46	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	74,5	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	63,62	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	48,78	50,64

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	100	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,17	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	3,45	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	35,46	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	10,05	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	4,34	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	10,34	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	6,58	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	25,57	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	380,78	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	759,64	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	746,75	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	69,6	66,94
Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	76,4	123,28
	% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	34,07	80,03
	% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	58,87	89,9
	% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale	28,93	57,92

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione-Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	-	-

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-16,53	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	88,91	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	162,9	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	15,48	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	31,1	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	9,23	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	36,74	38,11