



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

ACCORDO AZIENDALE

**SULL'AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE PRESSO U.O.
NPIA DISTRETTO S. MAURO IN VALLE, CESENA – P.ZZA ANNA MAGNANI, 146
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.4 LEGGE N. 300/1970 E SS.MM.II.**

Tra

L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

e

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI – AMBITO DI CESENA

- DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, SANITARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
- DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
- AREA COMPARTO SANITA' E RSU AZIENDALE

Richiamati:

- L'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 "Statuto dei lavoratori" e ss.mm.ii. che disciplina l'installazione e l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, prevedendone l'ammissibilità solo per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e, più precisamente, il comma 3 art. 4 Statuto dei lavoratori citato per quanto riguarda la disciplina della raccolta delle informazioni attraverso gli impianti audiovisivi e altri strumenti la quale stabilisce che venga utilizzata a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore riceva adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e di svolgimento dei controlli nel rispetto della vigente normativa;
- il Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27.04.2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (GDPR);
- il D.Lgs. 101 del 10.08.2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

- il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 101 del 10.08.2018;
- il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010, compatibile, ai sensi dell'art. 22 Del Decreto di adeguamento (D. Lgs. 101/2018 sopracitato), con l'attuale assetto normativo previsto dal Regolamento UE;
- la deliberazione n. 568 del 22/12/2016 di istituzione della Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza come integrata dalla deliberazione n. 345 del 26/9/2018.

Considerato il fatto che, così come consigliato dalle linee guida delle associazioni internazionali che si occupano di psichiatria infantile e di maltrattamento ai minori, si rende necessario registrare, nei locali dove vengono svolti colloqui, valutazioni psicologiche e/o neuropsichiatriche, analisi testistiche, osservazioni sui pazienti minorenni con difficoltà psichiatriche e patologiche, il comportamento dei pazienti durante le sedute, ed eventualmente le interazioni con i genitori.

Valutato che all'interno dei locali della U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza sopra citata sono già presenti nr. 4 impianti di videoregistrazione e che l'impianto oggetto del presente accordo costituisce un ampliamento di quanto già esistente.

Precisato che :

- l'impianto dotato di registratore è finalizzato esclusivamente ad esigenze di cura e tutela dei pazienti soggetti a sedute psicoterapiche, rispettando la tutela della riservatezza e della dignità delle persone affette da patologie,
- le riprese effettuate in tale ambito sono soggette alla richiesta di consenso da parte del paziente o dell'esercente la potestà genitoriale, tutela o curatela nei casi incapacità o di minore età, previo rilascio di idonea informativa al paziente sulle finalità perseguite con la ripresa (scopo terapeutico, didattico e di autoverifica),
- i sistemi di videosorveglianza saranno attivati esclusivamente dal personale autorizzato durante l'esecuzione della terapia al paziente,
- ad impianto acceso, si attiverà automaticamente la registrazione delle immagini che saranno conservate per un tempo pari a 3gg (72 ore), trascorsi i quali le immagini saranno cancellate/sovrascritte dalle ultime acquisite,
- saranno installati appositi cartelli riportanti l'indicazione "area sottoposta a videosorveglianza" e l'informativa sul trattamento dei dati,

mentre si esclude qualsivoglia tipo di controllo a distanza dei lavoratori, delle loro attività e di relativi addebiti.

Dato atto della positiva valutazione espressa con nota prot. 2018/0303564/P del 03/12/2018 dalla preposta Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza in merito al suddetto progetto di ampliamento di impianto di videosorveglianza esistente presso U.O. NPIA Distretto S. Mauro in Valle, Cesena – P.zza Anna Magnani, 146;

Dato atto che la Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza ha

Handwritten signatures of the members of the Commission, including a blue ink signature and several black ink signatures.

valutato che il progetto così formulato rispetta i principi e le finalità previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (privacy);

LE PARTI SI ACCORDANO:


sull'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza esistenze presso U.O. NPIA DISTRETTO S. MAURO IN VALLE, Cesena – P.zza Anna Magnani, 146 – come da progetto di installazione impianto e relativa planimetria, parte integrante del presente accordo.

NORMA DI SALVAGUARDIA








Eventuali modifiche od integrazioni dovessero successivamente intervenire, nel rispetto dei principi elencati nel presente Accordo, saranno oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza, del Comparto ed alla RSU aziendale.








Cesena, 25/02/2019

Per la delegazione di parte pubblica

		Firma
Direttore Amministrativo	franco folcini	

Per le Rappresentanze Sindacali Dirigenza Medica e Veterinaria, Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Sanitarie, Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa

Sigla sindacale	Nome Cognome	Firma
RSU	Giuseppe Cesena	
CISL PPRONTA	Fr. Ru	
CGIL CESENA	Roberto Senesi	Roberto Senesi
CGIL FP Medico	Roberto	Roberto Senesi
ANIAO	Wu	
ASSD - Area Anfr	BARBARA NOVELLI	
ANAP - ASComed	Sen'e Menpazz-	
UIL FPL CESENA	PAOLO MANFREDI	
FASID - SINATO	MICHELA GRINATI	

Per le Rappresentanze Sindacali Area Comparto

[illegible]

Left



pl

22

PL



u

pm

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO DI MODIFICA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTI PRESSO L'U.O. "NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA" ALL'INTERNO DEL DISTRETTO DI SAN MAURO IN VALLE DI CESENA

per accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs 151/2015

Breve premessa esplicativa del tipo di richiesta avanzata

Nei locali presso l'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza nel Distretto Sanitario di San Mauro in Valle di Cesena, dove vengono svolti colloqui, valutazioni psicologiche e/o neuropsichiatriche, analisi testistiche, osservazioni su pazienti minorenni con difficoltà psichiatriche e patologiche, è necessario registrare il comportamento dei pazienti, ed eventualmente le interazioni con i genitori, così come consigliato dalle linee guida delle associazioni internazionali che si occupano di psichiatria infantile e di maltrattamento ai minori.


Al fine di acquisire i comportamenti dei pazienti durante la seduta, si rende necessario installare, in sostituzione/ampliamento di un impianto esistente, un nuovo impianto di videosorveglianza all'interno dei due locali ad uso palestra, dove vengono eseguite attività di psicomotricità educativa. Il nuovo sistema è costituito da:

- n.1 telecamera installata nel locale denominato "Palestra 2";
- n.1 telecamera installata nel locale denominato "Palestra Psicomotricità";

Entrambe le telecamere sopra riportate, sono di tipo Dome Mobile IP ad alta definizione e le immagini prodotte sono a colori anche al buio. L'obiettivo è ad ottica fissa con 2 Mega Pixel di risoluzione. I dispositivi mediante comando possono eseguire dei movimenti orizzontali e/o verticali. Il microfono audio è integrato all'interno della telecamera.

Il dispositivo di gestione/registrazione, detto DVR, sarà di tipo IP con 4 ingressi e dotato di Hard Disk per acquisire le immagini. Esso sarà custodito nel locale "ambulatorio terapeuta



neuro-psicomotricità" all'interno d'idoneo armadietto chiuso a chiave con accesso riservato solo al personale autorizzato. Il sistema di videosorveglianza sarà attivato esclusivamente dal personale durante l'esecuzione della terapia al paziente; ad impianto acceso, si attiverà automaticamente la registrazione delle immagini che saranno conservate per un tempo pari a 3gg (72 ore), trascorsi i quali le immagini saranno cancellate/sovrascritte dalle ultime acquisite. L'impianto prevede la registrazione delle immagini e dell'audio. Il monitor di visualizzazione LCD a 32" sarà installato all'interno del predetto locale, in prossimità del DVR.

Si precisa che all'interno della U.O. sono già presenti n. 4 ulteriori impianti di videoregistrazione (audio/video), ognuno costituito da una telecamera analogica, installata negli ambienti dove vengono eseguite le sedute psicoterapeutiche e un monitor di visualizzazione con annesso registratore VHS/DVD, installato all'interno di locale ad uso esclusivo del personale autorizzato. Anche i sistemi di videosorveglianza esistenti sono attivati esclusivamente dal personale autorizzato durante l'esecuzione della terapia al paziente.

In tutti i locali interessati saranno presenti gli appositi cartelli riportanti l'indicazione "area sottoposta a videosorveglianza" e l'informativa sul trattamento dei dati.

Il Responsabile e gli Incaricati al Trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, saranno gli unici autorizzati ad accedere ai locali in cui saranno situate le postazioni di controllo del sistema (monitor) e a visionare le relative immagini durante la rilevazione.

CONCLUSIONI

I presenti impianti di videosorveglianza dotati di registratore, sono finalizzati esclusivamente ad esigenze di cura e tutela dei pazienti soggetti a sedute psicoterapiche, rispettando la tutela della riservatezza e della dignità delle persone affette da patologie. Le riprese effettuate in tale ambito sono soggette alla richiesta di consenso da parte del paziente o dell'esercente la potestà genitoriale, tutela o curatela nei casi di incapacità o di minore età, previo rilascio di idonea informativa al paziente sulle finalità perseguite con la ripresa (scopo terapeutico, didattico e di autoverifica).

La ripresa delle telecamere avviene direttamente anche sul dipendente che svolge l'attività lavorativa, tuttavia la finalità dell'installazione di tali strumentazioni *non è da ricercarsi in qualsivoglia tipo di controllo a distanza della attività dei lavoratori e di relativi addebiti*, bensì;

U.O. complessa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti
Ospedale M. Bufalini, Viale Ghisolfi 286 – Cesena (FC)
T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196
uo.tecnico.patrim.ce@auslromagna.it

Azienda USL della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi, 8
48121 Ravenna
Partita iva 02483810392

a scopo terapeutico e di autoverifica in relazione alla specifica attività di cura, come da relative linee guida in materia, senza nessuno scopo sanzionatorio.

Il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione del sistema di videosorveglianza in locali di proprietà dell'Azienda, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Particolare attenzione verrà pertanto posta nelle fasi di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Il progetto come sopra descritto, rispetta i principi di liceità, necessità, proporzionalità, pertinenza e finalità. Saranno inoltre installati opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a videosorveglianza e l'informativa sul trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati raccolti sarà l'Azienda USL della Romagna.

Il Responsabile del Trattamento dati raccolti sarà il Direttore della U.O. Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di Cesena.

U.O. complessa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti
Ospedale M. Bufalini, Viale Ghirelli 286 - Cesena (FC)
T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196
uo.tecnico.patrim.ce@auslromagna.it

Azienda USL della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi, 6
48121 Ravenna
Partita iva 02483810392

