

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

~~BOZZA~~

ACCORDO AZIENDALE
SULL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
PRESSO IL SERT – U.O. DIPENDENZE PATOLOGICHE SITO NEL DIPARTIMENTO
“PALAZZINA 2” DI VIA BRUNELLI NR. 540 – CESENA (FC)
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4 LEGGE N. 300/1970 E SS.MM.II.

Tra

L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

e

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI – AMBITO DI CESENA

- DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, SANITARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
- DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
- AREA COMPARTO SANITÀ E RSU AZIENDALE

Richiamati:

- L'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 “Statuto dei lavoratori”, novellato dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 151 del 15/09/2015 che disciplina l'installazione e l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, prevedendone l'ammissibilità solo per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e, più precisamente, il comma 3 art. 4 Statuto dei lavoratori citato per quanto riguarda la disciplina della raccolta delle informazioni attraverso gli impianti audiovisivi e altri strumenti la quale stabilisce che venga utilizzata a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore riceva adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e di svolgimento dei controlli nel rispetto della vigente normativa;
- il Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27.04.2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (GDPR) che ha avuto piena applicazione a far data dal 25.05.2018;
- il D.Lgs. 101 del 10.08.2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così

*Amici
Beolus*

Ch

Joe

MS

C. Oliver

RF

RF

RF

RF

RF

RF

RF

come modificato dal D.Lgs. 101 del 10.08.2018;

- il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010, compatibile, ai sensi dell'art. 22 Del Decreto di adeguamento (D. Lgs. 101/2018 sopracitato), con l'attuale assetto normativo previsto dal Regolamento UE;
- la deliberazione n. 568 del 22/12/2016 di istituzione della Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza come integrata dalla deliberazione n. 345 del 26/9/2018.

Considerato che l'attività di SerT, è rivolta alla prevenzione, cura e riabilitazione dei pazienti con problemi di dipendenze,

Ritenuto che, data la natura cronica e recidivante della tossicodipendenza, esiste la possibilità che accedano al servizio, sito alla "Palazzina 2" in via Brunelli nr. 540 – Cesena (FC) dove si svolge l'attività di SerT, soggetti con problematiche non completamente risolte e che tali soggetti potrebbero causare danni ed eventualmente forzare l'apertura degli ingressi ed entrare illegittimamente all'interno dell'edificio, nel quale vengono conservati farmaci stupefacenti e psicotropi, come ad esempio il Metadone Cloridrato.

Valutato che i dipendenti dell'Azienda assegnati alla "Palazzina 2" possono venire in contatto direttamente e/o indirettamente con, soggetti con problematiche acute, la cui possibile perdita di controllo determina un livello di rischio di subire violenze che non può essere trascurato.

Dato atto che il sistema di vigilanza con il personale preposto, negli orari di apertura e chiusura della struttura, non rappresenta un deterrente sufficiente ad eliminare i sopra citati rischi.

Ritenuto, altresì, di mettere in atto opportune misure di prevenzione e protezione a favore del patrimonio aziendale, della sicurezza del lavoro e del personale.

Precisato che l'impianto avrà l'esclusiva finalità di:

- preservare la sicurezza dei lavoratori e del pubblico, che accedono e sostano nei locali e nelle aree esterne adiacenti alla struttura;
- tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda Usl della Romagna;

mentre si esclude qualsivoglia tipo di controllo a distanza dei lavoratori, delle loro attività e di relativi addebiti.

Valutato che il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione del sistema di videosorveglianza in locali di proprietà dell'Azienda, si svolgerà nel rispetto di diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, a tal fine verrà posta particolare attenzione nelle fasi di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Saranno inoltre installati opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a

A

BT

g

l

p

2

2

2

u

g

R

seri
Poderi

@. Oliver

videosorveglianza oltre all’informativa sul trattamento dei dati; la registrazione delle immagini, infine, sarà conservata per un tempo pari a 3 giorni (72 ore), trascorsi i quali le immagini verranno sovrascritte dalle ultime acquisite.

Preso atto della positiva valutazione espressa con nota prot. n. 285459 P del 06/11/2019 dalla preposta Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza in merito all’istanza di installazione di impianto di videosorveglianza presso il SerT – U.O. Dipendenze Patologiche di Cesena

Dato atto che la Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza ha valutato che il progetto così formulato rispetta i principi e le finalità previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

LE PARTI SI ACCORDANO :


sull’installazione dell’impianto di videosorveglianza presso il SerT – U.O. Dipendenze Patologiche di Cesena come da progetto di installazione impianto e relativa planimetria, parte integrante del presente accordo.

NORMA DI SALVAGUARDIA



Eventuali modifiche od integrazioni dovessero successivamente intervenire, nel rispetto dei principi elencati nel presente Accordo, saranno oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza, del Comparto ed alla RSU aziendale.


Cesena, 13/01/2020

Per la delegazione di parte pubblica

		Firma
Direttore Amministrativo	Franco Tolain	

Per le Rappresentanze Sindacali Dirigenza Medica e Veterinaria, Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Sanitarie, Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa e per le Rappresentanze Sindacali Area Comparto

Sigla sindacale	Nome Cognome	Firma
RSU AUSL ROMAGNA	GIOVANNI CLEMENTE	
FASSID - Aupl	BARBARA NOVELLI	



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIATURA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL SERT SITO NEL
DIPARTIMENTO "PALAZZINA 2" DI VIA BRUNELLI n°540 IN CESENA.**

**Informativa per accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 300/1970, così come
modificato dall'art. 23 del D.Lgs 151/2015**

Breve premessa esplicativa del tipo di richiesta avanzata

L'area esterna adiacente alla "Palazzina 2" sita in via Brunelli n°540 in Cesena, dove si svolge l'attività di SerT, rivolta alla prevenzione cura e riabilitazione dei pazienti con problemi di dipendenze.

Vista la natura cronica e recidivante della tossicodipendenza esiste la possibilità che accedano al servizio soggetti con problematiche non completamente risolte.

Tali soggetti potrebbero causare danni ed eventualmente forzare l'apertura degli ingressi, ed entrare illegittimamente all'interno dell'edificio, nel quale vengono conservati farmaci stupefacenti e psicotropi, come ad esempio il Metadone Cloridrato.

Inoltre i dipendenti dell'Azienda assegnati alla "Palazzina 2" possono venire a contatto direttamente e/o indirettamente con soggetti con problematiche acute, la cui possibile perdita di controllo determina un livello di rischio di subire violenze che non può essere trascurato.

Il sistema di vigilanza con personale preposto negli orari di apertura e chiusura della struttura, non rappresentano un deterrente sufficiente ad eliminare i rischi suddetti.

Ciò premesso, al fine di mettere in atto opportune misure di prevenzione e protezione a favore del patrimonio aziendale, della sicurezza del lavoro e del personale, presso il SerT sito nella "Palazzina 2", si ritiene opportuna l'installazione di un impianto di videosorveglianza.

Tale sistema sarà costituito da n. 2 telecamere ad uso esterno, installate a protezione degli ingressi anteriori e posteriori e delle aree esterne adiacenti.

Le telecamere previste sono tutte ad alta definizione con sistema PoE IP, con tecnologia ottica WDR e Starlight (immagini a colori anche al buio), dotate di obiettivo fisso con

U.O complessa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti
Ospedale M. Bufalini, Viale Ghirelli 286 - Cesena
T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196
uo.tecnico.patrim.ce@auslromagna.it

Azienda USL della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi, 8
48121 Ravenna
Partita iva 02483810392

trasmettitore ad infrarossi, per ottimizzare le riprese anche in condizioni di scarsa illuminazione esterna e senza sonoro. Le videocamere saranno configurate in maniera tale da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere mentre gli orari di ripresa saranno sulle 24 ore.

Il presente impianto di videosorveglianza sarà dotato di registrazione, con sistema di gestione/registrazione digitale, DVR IP a 4 ingressi (per eventuali altre future telecamere). Il dispositivo sarà custodito all'interno del locale "Ufficio Coordinatrice Infermieristica" in apposito armadietto chiuso a chiave.

La registrazione delle immagini sarà conservata per un tempo pari a 3 giorni (72 ore), trascorsi i quali le immagini verranno sovrascritte dalle ultime acquisite.

Le immagini saranno riprodotte e consultate nei monitor PC delle postazioni di lavoro esistenti nei seguenti locali:

- o n.1 monitor esistente nell'ufficio coordinatrice infermieristica al piano terra;
- o n.1 monitor esistente nello studio/ambulatorio al piano primo;
- o n.1 monitor esistente nello studio medico al piano primo;
- o n.1 monitor esistente nell'ufficio/ambulatorio al piano primo;
- o n.1 monitor esistente nella segreteria al piano primo;

La posizione dei punti di visualizzazione/consultazione delle immagini è riportata nella planimetria allegata.

Nel caso di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, le immagini acquisite saranno rese disponibili dal Responsabile del Trattamento dei dati o da un Incaricato, dallo stesso espressamente autorizzato ad eseguire operazioni di estrazione, duplicazione e conversione dei file.

Il Responsabile e gli Incaricati al Trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, saranno gli unici autorizzati ad accedere al monitor di consultazione e a visionare le relative immagini durante la rilevazione.

CONCLUSIONI

Il presente impianto di videosorveglianza, dotato di registrazione, è finalizzato esclusivamente al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- preservare la sicurezza dei lavoratori e del pubblico, che accedono e sostano nei locali e nelle aree esterne adiacenti alla struttura;

U.O complessa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti
Ospedale M. Bufalini, Viale Ghisotti 286 - Cesena
T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196
uo.tecnico.patrim.ce@auslromagna.it

Azienda USL della Romagna
Sede Legale: Via De Gasperi, 8
48121 Ravenna
Partita iva 02483810392

- tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda.

La finalità dell'installazione di tali strumentazioni non è da ricercarsi in qualsivoglia tipo di controllo a distanza della attività dei lavoratori, bensì nell'aumento della sicurezza sul lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e del personale, senza nessuno scopo sanzionatorio.

Si garantisce che la ripresa dei dipendenti avvenga in via incidentale e con criteri di occasionalità, con l'esclusione di qualsivoglia tipo di controllo a distanza dei lavoratori, delle loro attività e di relativi addebiti.

Il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione del sistema di videosorveglianza in locali di proprietà dell'Azienda, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Particolare attenzione verrà pertanto posta nelle fasi di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Il progetto come sopra descritto, rispetta i principi di liceità, necessità, proporzionalità, pertinenza e finalità. Saranno inoltre installati opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a videosorveglianza e l'informativa sul trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati raccolti sarà l'Azienda USL della Romagna.

Il Responsabile del Trattamento dati raccolti è il Direttore dell'U.O. Dipendenze Patologiche di Cesena.

[illegible][illegible]

IMPIANTO SPECIALE
IMPIANTO DI VIDEO Sorveglianza

NUOVO IMPIANTO PRESSO
SERT SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE
"PALAZZINA 2"
SITO IN VIA BRUNELLI n°540 IN CESENA (FC)

AZIENDA U.S.L. della ROMAGNA
 UO. MANUTENZIONE E GESTIONE
 VERDEGLI E IMPIANTI
 P.I. Amiccare Turchi
 New Edition

INVOICE					
Nº					
1	ATTACHED TO:				
2	ATTACHED TO:	P. ENCLAVE			
Date	Rate	Description	Quantity	Unit Price	Total A.
					Total B.
					TOTAL(DOLLAR)

ITVCC.PL

SIGNATURE : DATA ATTACHED TO : DATE

SNB	Q.TA'	DESCRIZIONE PRODOTTO
1	1	Nuova Telecamera tipo Dome integrando con obiettivo 180°, ad uso interno ed alla bellezza con il nuovo software DynaView e Smartimg (immagini a colori anche al buio) con trasmissione ad infrarossi.
	1	Nuova Telecamera tipo Dome antiodio K10, ad uso interno ed alla definizione con tecnologia POFI Day/Night e Smartimg (immagini a colori anche al buio) con trasmissione ad infrarossi.
	1	Sistema di registrazione tipo DVR IP a 4 ingressi, espandibile e dotato di Hard Disk in grado di immagazzinare le riprese effettuate dalle telecamere per 72h, installato all'interno di armadietto chiuso a chiave.
	5	Postazioni di visualizzazione e consultazione delle immagini, tramite monitor PC esistenti del personale autorizzato.

NOTA BENE:
L'installazione dell'obiettivo è puramente indicativa e in fase di programmazione dovrà essere configurata dalla ditta installatrice, al fine di videosorvegliare le aree strettamente interessate.

Il presente progetto riguarda l'installazione di nuovo impianto di videosorveglianza TVCC della APTC e la protezione degli ingressi alla struttura denominata "Palazzina Z" dove opera lo Servizio Sanitario per il Tossicodipendenza (SERT) sito in Via Brunelli n°410 in Palermo Ascendente (PA).

Tale sistema è finalizzato per migliorare la sicurezza del personale ASST e del personale. Si rende necessario installare telecamere ad alta definizione, tipo Dome Avanzatissimo KX10 per uso esterno con tecnologia PoE IP, e cioè allineate allo stesso cavo di segnale, dotate di trasmettitore ed infrarossi per ottimizzare le riprese anche in condizioni di scarso illuminamento. Il posizionamento delle telecamere è riportato nella presente planimetria. Esso è di tipo a circuito chiuso, in grado di registrare su formato digitale le immagini acquisite, senza l'intervento dell'operatore.

L'impianto sarà composto da un sistema d'armadietto telemetrico, detto DVR PC, al fine di registrare su formato digitale le immagini acquisite, senza l'intervento dell'operatore.

La registrazione delle immagini sarà conservata per un tempo di 72 ore, grazie al disco (hard disk) ultraveloce (SATA) che ospiterà tutte le immagini acquisite.

Le immagini saranno visualizzate sulla monitor PC (di tipo Full screen), servendosi dagli ultimi applicativi. L'impianto prevede la sottogestione delle immagini, senza sonoro, che saranno a disposizione delle FFCCO.

I punti di visualizzazione e consultazione delle immagini riportati dalle telecamere, verranno visualizzati direttamente su monitor PC delle postazioni di lavoro del personale medico ed infermieristico.

Il posizionamento dei monitor PC esistenti è riportato nella presente planimetria.

Saranno inoltre installati gli appositi cavi indicati, che faranno in questione è sottoposta a videosorveglianza e li informerà sul trattamento dei dati.

