

Requisiti e caratteristiche dell'immobile

Nell'immobile saranno collocati servizi sanitari ambulatoriali principalmente per l'attività di vaccinazioni afferenti al "Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza di Rimini":

L'immobile dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere situato nel Comune di Riccione (RN), nel raggio di circa 1,5 km dall'Ospedale Ceccarini, ben collegato con le principali vie di comunicazione (asse di arroccamento), raggiungibile con mezzi privati (non in aree con traffico limitato) e facilmente accessibile in bicicletta, in zona adeguatamente servita da mezzi pubblici;
- b) avere la disponibilità di congruo numero di parcheggi privati, anche per portatori di Handicap e/o essere ubicato in prossimità di un congruo numero di parcheggi pubblici, essendo una buona parte dell'utenza, soprattutto di età infantile, trasportata in auto.

L'immobile proposto dovrà essere, alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, di proprietà o nella piena disponibilità giuridica del proponente.

Tipologia dell'immobile

Qualora l'immobile fosse sprovvisto dei requisiti richiesti, la proprietà si impegna a realizzare, a suo totale cura e spese, tutte le opere necessarie a renderlo rispondente ed adeguato alle esigenze dell'Azienda USL della Romagna. In tal caso, tutte le opere per rendere l'immobile adeguato e conforme alle disposizioni di legge, nonché alle caratteristiche e requisiti richiesti nel presente avviso, dovranno necessariamente essere ultimate, a cura e spese del locatore, non oltre 30 giorni a seguito della trattativa, prima della sottoscrizione del contratto di locazione e, comunque, entro il termine stabilito per la consegna dell'immobile, contestualmente alla quale dovranno essere consegnate tutte le necessarie certificazioni (destinazione d'uso ad uffici pubblici, agibilità, collaudo statico, certificato di conformità sismica, certificato di prevenzione incendi qualora occorrente o certificazione di legge, certificazione energetica, allaccio in fognatura, conformità impianti elettrici e di produzione di calore, licenza di esercizio ascensori ecc.).

Caratteristiche tipologiche

- 1) destinazione dell'immobile ad uso ambulatori, studi, uffici, depositi e archivi e locali di supporto (aree di attesa, spogliatoi personale,) e rispondenza alle norme ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
- 2) possesso o, comunque, possibilità di conseguire certificato di agibilità edilizia per destinazione terziaria (direzionale – uffici amministrativi, ambulatori, studi);
- 3) rispondenza dei locali ad uso sanitario a tutti i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento previsti dalla D.G.R. Emilia Romagna n.327 del 23.02./2004);
- 4) sovraccarico per i solai delle zone ad uso uffici (uffici aperti al pubblico) rispondente ai requisiti di legge;
- 5) struttura portante realizzata secondo la normativa antisismica, provvista di collaudo e certificato di conformità sismica;
- 6) rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

- 7) rispetto dei criteri di accessibilità, adattabilità e vivibilità dell'edificio in conformità alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- 8) collocazione dei locali preferibilmente in un unico livello e al piano terra, vista la tipologia dell'utenza;
- 9) ubicazione in prossimità di un congruo numero di parcheggi pubblici;
- 10) disponibilità di posti auto di pertinenza della struttura, con riserva di posti a portatori di handicap;
- 11) adeguatezza dell'impiantistica alla normativa vigente con climatizzazione estate/inverno dei locali ad uso ambulatori, uffici, studi medici e sale attese;
- 12) impianto di riscaldamento invernale alimentato da gas metano, teleriscaldamento o da fonti rinnovabili di energia, dei locali uso ambulatori, uffici, studi medici, sale attese, bagni e corridoi;
- 13) presenza di rete di telefonia ed informatica/rete dati con cablaggio dell'intero immobile del tipo strutturato, dovranno essere in numero adeguato alle postazioni di lavoro e all'uso dei locali, almeno 2 o 3 prese per postazione di lavoro (si considera la possibilità di due postazioni di lavoro per locale: ambulatorio, studio, ufficio) oltre ad almeno 1 o 2 prese in ogni altro ambiente. La distribuzione delle reti dovrà interessare ed essere presente in tutti gli ambienti facenti parte dell'immobile (verticale ed orizzontale).
- 14) le uscite e prese elettriche, dovranno essere in numero adeguato alle postazioni di lavoro e all'uso dei locali (si considera la possibilità di due postazioni di lavoro per locale: ambulatorio, studio, ufficio) oltre ad almeno tre prese nel deposito farmaci ed a 1 o 2 prese in ogni altro ambiente compreso il corridoio. Ogni postazione di lavoro dovrà essere dotata, oltre alle prese dati di cui al punto sopra, di almeno quattro prese elettriche, (di cui una, preferibilmente, di continuità per l'alimentazione del PC);
- 15) tutti gli impianti dovranno essere realizzati e/o adeguati alla normativa vigente ed essere funzionanti;
- 16) l'impianto elettrico e di illuminazione dovrà essere completo dei corpi illuminati, preferibilmente costituiti da plafoniere con ottica antiriflesso per le postazioni di lavoro, in tutti gli ambienti di cui si compone l'immobile. Il numero dei corpi illuminanti da installare, dovrà tener conto della destinazione ed utilizzazione dei vari ambienti anche in ragione del coefficiente di illuminamento e secondo le quantità richieste dall'Amministrazione;
- 17) presenza di impianto di illuminazione di sicurezza muniti di segnalazione vie di esodo e delle uscite di sicurezza, il tutto sempre conforme alla normativa vigente in materia;
- 18) impianto d'illuminazione dei corridoi e dei servizi igienici preferibilmente comandato da sensori di presenza;
- 19) impianto antintrusione;
- 20) sistema di videosorveglianza degli accessi o predisposizione dell'impianto;
- 21) presenza di locali tecnici di dimensioni adeguate e facilmente accessibili idonei ad ospitare la dotazione impiantistica della struttura e le attrezzature informatiche;
- 22) conformità alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico (Legge 10/91, D.lgs 192/2005, D.lgs 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i. e norme Regione Emilia-Romagna);
- 23) immobile di nuova costruzione, o recentemente ristrutturato, o da ristrutturare, con oneri a totale carico della proprietà;
- 24) conformità alle norme in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per immobili destinati ad attività lavorativa, in particolare dovranno essere garantiti i parametri di illuminazione, microclima e temperatura degli ambienti nonché la presenza di adeguate vie di circolazione, uscite di emergenza, scale, porte, ecc.....;
- 25) presenza per il personale interno e per l'eventuale utenza, di servizi igienici, in numero adeguato a quanto stabilito dalle norme in materia igienico-sanitaria, dotati di antibagno e distinti per sesso, oltre ad ulteriori servizi rispondenti alle norme per i diversamente abili;

- 26) presenza di spogliatoi per il personale e locali ad uso magazzino/deposito;
- 27) accessi all'immobile mediante porte blindate certificate e dotate di maniglioni antipanico;
- 28) infissi e finestre esterne dotati di serramenti idonei e con vetri del tipo antisfondamento - antischegge. Gli infissi esterni dovranno essere completi con tende conformi alla normativa vigente sulla sicurezza sui posti di lavoro e dotati di schermature (brise-soleil) o di vetri riflettenti e basso emissivi;
- 29) dotazione di tutte le certificazioni degli impianti, prevenzione incendi, energetica (Attestato di Prestazione Energetica) , ecc.... o, comunque, possibilità di conseguirle;
- 30) impianto di regolazione automatica e supervisione con possibilità di governo a distanza da parte dei servizi tecnici dell'AUSL.

Consistenza

L'immobile dovrà soddisfare le esigenze dell'Azienda USL della Romagna, in ragione della superficie complessiva di mq. 380 commerciali per ambulatori, studi, uffici, aree di attesa, spogliatoi personale, depositi e archivi, il tutto come qui di seguito dettagliato:

tipologia locale	n° locali	superfici per locale	mq circa
- ambulatorio	minimo 4	18 mq	80 mq
- locale segreteria	1	14 mq	14 mq
- studio/ufficio direz	1	14/16 mq	14/16 mq
- bagni personale e pubblico con antibagni (compreso 1 bagno handicap)	minimo 3		25 mq
- depositi farmaci e distribuzione al piano	1 o 2		15 mq
- depositi e archivi al piano			20 mq
- sala attesa	1 o 2		50 mq
- disimpegni e altri locali presenti (corridoi, depositi, spogliatoi, vani tecnici e altri uffici/locali disponibili) mq			60 mq
superficie complessiva			380 mq circa
