

Autorizzazione all'apertura di Stabilimenti termali

Tipologie di Procedimento

Procedimento

Autorizzazione all'apertura di Stabilimenti termali

Rif. normativi

LR 32/88 - LR 4/2008

Tipo struttura responsabile

(UO) Unità Operativa

Struttura responsabile

Igiene e Sanità Pubblica Rimini

Ufficio procedimento

U.O. Igiene e Sanità Pubblica Rimini Via Coriano 38 Rimini piano primo scala D

Telefono

0541 707217

Email

barbara.ruocco@auslromagna.it

PEC

ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

U.O. Igiene e Sanità Pubblica Rimini Via Coriano 38 Rimini piano primo scala D

Responsabile ufficio competente all'adozione del provvedimento finale

Dr.ssa Barbara Ruocco

Conclusione del procedimento

30 gg (salvo richiesta di integrazioni)

Per Informazioni

sede U.O. Igiene e Sanità Pubblica Rimini - Via Coriano 38 Rimini piano primo scala D - telefono 0541 707290
mail: seg.dip.prevenzione.rn@auslromagna.it orari: martedì 08.30-12.30 pec: ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it

Silenzio assenso

no possibilità

Strumenti di tutela

Accesso al servizio on-line

Pagamento

Potere sostitutivo

Data di inserimento

15-12-2016 10:07:43

Data ultima modifica

13-12-2023 10:33:16

Se a istanza di parte

Istanza di parte

si

Informazioni

sede U.O. Igiene e Sanità Pubblica Rimini - Via Coriano 38 Rimini piano primo scala D - telefono 0541 707290 mail : seg.dip.prevenzione.rn@auslromagna.it orari: martedì 08.30-12.30 pec: ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it

Documenti

Nome documento
