

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

ACCORDO AZIENDALE
SULL'AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE
PRESSO L'AREA ESTERNA ALL'INGRESSO DEL SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E
CURA (SPDC) DI RAVENNA- VIA MISSIROLI 14
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4 LEGGE N. 300/1970 E SS.MM.II.

Tra

L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

e

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMBITO DI RAVENNA

- DIRIGENZA AREA SANITÀ

**- DIRIGENZA AREA FUNZIONI LOCALI (DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E
PROFESSIONALI)**

- AREA COMPARTO E RSU AZIENDALE

Richiamate le disposizioni vigenti in materia e successivi aggiornamenti:

- L'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 "Statuto dei lavoratori", novellato dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 151 del 15/09/2015 che disciplina l'installazione e l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, prevedendone l'ammissibilità solo per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e, più precisamente, il comma 3 art. 4 Statuto dei lavoratori citato per quanto riguarda la disciplina della raccolta delle informazioni attraverso gli impianti audiovisivi e altri strumenti la quale stabilisce che venga utilizzata a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore riceva adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e di svolgimento dei controlli nel rispetto della vigente normativa;
- il Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27.04.2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (GDPR) che ha avuto piena applicazione a far data dal 25.05.2018;
- il D.Lgs. 101 del 10.08.2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
- il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così

come modificato dal D.Lgs. 101 del 10.08.2018;

- il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010, compatibile, ai sensi dell'art. 22 Del Decreto di adeguamento (D. Lgs. 101/2018 sopracitato), con l'attuale assetto normativo previsto dal Regolamento UE;
- le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020.

Visti i seguenti provvedimenti aziendali:

- Deliberazione n. 568 del 22/12/2016 di istituzione della Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza come integrata dalla deliberazione n. 345 del 26/9/2018;
- Deliberazione n. 197 del 24/06/2021 di approvazione del "Regolamento Aziendale in materia di videosorveglianza".

Richiamato l'Accordo aziendale sull'installazione di impianto di videosorveglianza presso la sede dell'U.O. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura sito in via Missiroli 14 a Ravenna, sottoscritto con le Rappresentanze Sindacali Aree della Dirigenza e Area Comparto in data 25/02/2021, che si intende ampliare con il presente accordo.

Premesso che nel fabbricato ospitante il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, sito in via Missiroli 14 a Ravenna, vengono svolti trattamenti e cure dei disturbi psichiatrici di pazienti emotivamente instabili con possibilità di comportamenti compulsivi e/o aggressivi con cui gli operatori sanitari entrano in contatto diretto la cui possibile perdita di controllo determina un livello non trascurabile di rischio, ai danni del patrimonio immobiliare aziendale e dell'incolumità degli operatori.

Considerato che l'area esterna del fabbricato è già dotata di un sistema di videosorveglianza ma si sono comunque verificate alcune intrusioni in un'area esclusa dalle riprese dell'impianto di videosorveglianza esistente.

Considerata la necessità di mettere in atto opportune misure di prevenzione e protezione, oltre per la sicurezza del lavoro e del personale, anche a favore della tutela del patrimonio aziendale, si ritiene opportuno l'ampliamento dell'impianto esistente con l'installazione di ulteriori n. 2 telecamere sempre ad uso esterno.

Le nuove telecamere previste saranno di tipo ad Alta Definizione "Dome POE IP" antivandalico da installare a parete e dotate di fuoco fisso con trasmettitore ad infrarossi per ottimizzare le riprese anche in condizione di scarsa illuminazione e con angolo di ripresa adeguato al solo scopo perseguito.

Gli orari di ripresa delle telecamere saranno h 24 e le immagini potranno essere visualizzate e/o consultate tramite il monitor LCD da 32" già posizionato all'interno della guardiola. Inoltre, l'impianto prevederà la sostituzione del dispositivo di gestione DVR ad 8 ingressi, in grado quindi di supportare tutte le telecamere. Esso sarà in grado di registrare le immagini acquisite e sarà

installato all'interno del Rack Impianti Speciali esistente, debitamente chiuso a chiave e posto in prossimità della sala d'attesa.

Precisato che il nuovo impianto, configurato sia per la visione che per la registrazione delle immagini, avrà l'esclusiva finalità di:

- preservare la sicurezza dei lavoratori, dei pazienti e di tutti i soggetti che accedono all'immobile ospitante il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Ravenna;
- tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda.

Valutato che il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza avverrà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e che verrà quindi posta particolare attenzione nelle fasi di raccolta, elaborazione e conservazione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Considerato che saranno installati gli opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a videosorveglianza nonché contenenti l'informativa minima sul trattamento dei dati e che la registrazione delle immagini sarà conservata per un tempo pari a 3 giorni (72 ore), trascorsi i quali le immagini verranno sovrascritte dalle ultime acquisite.

Preso atto della positiva valutazione espressa con nota prot. n. 102912/2022 dalla preposta Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza in merito all'istanza di ampliamento dell'impianto esistente presso l'area esterna all'ingresso dell'U.O. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) di Ravenna sito in Via Missiroli 14.

LE PARTI SI ACCORDANO:

sull'ampliamento dell'impianto esistente presso l'area esterna all'ingresso dell'U.O. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) di Ravenna sito in Via Missiroli 14 come da progetto di ampliamento e relativa planimetria, parte integrante del presente accordo.

NORMA DI SALVAGUARDIA

Eventuali modifiche od integrazioni dovessero successivamente intervenire, nel rispetto dei principi elencati nel presente Accordo, saranno oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza, del Comparto ed alla RSU aziendale.

Ravenna, 6 settembre 2022

Per la delegazione di parte pubblica

	Nome Cognome	Firma
La Direttrice Amministrativa	dott.ssa Agostina Aimola	Firmato
Il Dirigente Amministrativo Relazioni Sindacali	dott.ssa Barbara Camerani	Firmato

Per le Rappresentanze Sindacali Dirigenza Area Sanità, Dirigenza Area Funzioni Locali (Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali) e per le Rappresentanze Sindacali Area Comparto

Sigla sindacale	Nome Cognome	Firma
CISL FP ROMAGNA	Maria Antonietta Pedrelli	Firmato
ANAAO ASSOMED	Francesco Feletti	Firmato
FVM	Daniele Petrozziello	Firmato
CISL FP ROMAGNA	Marco Montemarano	Firmato
AAROI EMAC	Angelo Coffa	Firmato
NURSIND ROMAGNA amb. RA	Luca Fusaroli	Firmato
FASSID	Angelo Gazzili	Firmato
FP/CGIL	Claudio Laghi	Firmato
FP/CGIL	Stefano Bolzon	Firmato
UIL FPL	Luca Lanzilotti	Firmato
NURSING UP	Gianluca Gridelli	Firmato
UIL FPL MEDICI	Alfredo Panissa	Firmato
RSU	Cecilia Scarpellini	Firmato
CISL MEDICI	Marco Limarzi	Firmato
FESMED	Alberto Zaccaroni	Firmato
CIMO	Gabriele Cortellini	Firmato

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO
DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL SERVIZIO PSICHIATRICO DI
DIAGNOSI E CURA (SPDC) DI RAVENNA – VIA MISSIROLI 14**

**Informativa per accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 300/1970, così come
modificato dall'art. 23 del D.lgs. 151/2015**

Breve premessa esplicativa del tipo di richiesta avanzata

Nel fabbricato ospitante il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura sito in via Missiroli 14 a Ravenna, vengono svolti trattamenti e cure dei disturbi psichiatrici di pazienti emotivamente instabili con possibilità di comportamenti compulsivi e/o aggressivi con cui gli operatori sanitari entrano in contatto diretto la cui possibile perdita di controllo determina un livello non trascurabile di rischio, ai danni del patrimonio immobiliare aziendale e dell'incolumità degli operatori.

L'area esterna del fabbricato è già dotata di un sistema di videosorveglianza (approvato dalla Commissione aziendale per gli Impianti di Videosorveglianza e munito di Accordo Sindacale del 25/02/2021), ma a seguito di alcune intrusioni verificatesi di recente al giardino interno non coperto dall'impianto di videosorveglianza esistente ed allo scopo di mettere in atto opportune misure di prevenzione e protezione, oltre per la sicurezza del lavoro e del personale, anche a favore della tutela del patrimonio aziendale, si ritiene opportuno l'ampliamento dell'impianto con l'installazione di ulteriori n. 2 telecamere sempre ad uso esterno.

Le nuove telecamere previste saranno di tipo ad Alta Definizione "Dome POE IP" antivandalo da installare a parete e dotate di fuoco fisso con trasmettitore ad infrarossi per ottimizzare le riprese anche in condizione di scarsa illuminazione e con angolo di ripresa adeguato al solo scopo perseguito. Gli orari di ripresa delle telecamere saranno h 24 e le immagini potranno essere visualizzate e/o consultate tramite il monitor LCD da 32" già posizionato all'interno della guardiola. Inoltre, l'impianto prevederà la sostituzione del dispositivo di gestione DVR ad 8 ingressi, in grado quindi di supportare tutte le telecamere. Esso sarà in grado di registrare le immagini acquisite e sarà installato all'interno del Rack Impianti Speciali esistente, debitamente chiuso a chiave e posto in prossimità della sala d'attesa. La registrazione delle immagini sarà conservata per un massimo di 72 ore, dopo le quali

saranno sovrascritte dalle ultime acquisite. L'impianto prevederà la sola registrazione delle immagini senza sonoro.

Il Delegato e gli Autorizzati al Trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, saranno gli unici autorizzati ad accedere ai locali in cui è già situata la postazione di controllo del sistema ed a visionare le relative immagini durante la rilevazione.

Il Delegato al trattamento dei dati deve garantire che l'accesso alle immagini rilevate per le predette finalità sia limitato al solo personale medico ed infermieristico autorizzato.

CONCLUSIONI


Il presente impianto di videosorveglianza, configurato per la visione e registrazione delle immagini, è finalizzato esclusivamente al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda.
- Preservare la sicurezza dei lavoratori e di tutti i soggetti che accedono all'immobile ospitante "SPDC".

Il progetto garantisce comunque, che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Particolare attenzione verrà pertanto posta nelle fasi di raccolta e di visione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Saranno inoltre installati opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a videosorveglianza contenenti l'informativa minima sul trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati raccolti sarà l'Azienda USL della Romagna.

Il Delegato del Trattamento dati raccolti è il Direttore dell'U.O. Emergenza-Urgenza Psichiatrica di Ravenna



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Ricerche Strutturali e Tecnologiche
U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti
Per info, tel. del Responsabile, Ufficio del Procedimento Inq. Guido De Marco





IMPIANTO SPECIALE
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

**AMPLIAMENTO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
PRESSO IL
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (SPDC)
DI RAVENNA - via Missiroli 14**

PER CONTO DEL RESPONSABILE LAVORO DEL PROCEDIMENTO	Ing	Credito	Da Morale
--	-----	---------	-----------

CAZIENDA S. L. L. S. P. A.
Via De Gasperi 5
48121 - Ravenna (RA)
P.I.V.A. 02485810392
U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti

[illegible]

NOTA BENE:		
L'installazione dell'obiettivo è puramente indicativa, in fase di installazione e di programmazione dovrà essere configurata data ditta installatrice al fine di videosorvegliare le aree strettamente interessate.		
LEGENDA SIMBOLI GRAFICI		
SIMB.	Q.TA'	DESCRIZIONE PRODOTTO
	3	Telecamere esterne TL1, TL 2 e TL 3 tipo Dome antivandalico IK10, ad uso esterno ad alta definizione con tecnologia POE IP Day/Night (immagini a colori anche al buio) con trasmettitore ad infrarossi. (Approvate dalla commissione di videosorveglianza e trattato di accordo sindacale datato 25/02/2021).
	2	Nuove telecamere TL4 e TL5 tipo Dome antivandalico IK10, ad uso esterno ad alta definizione con tecnologia POE IP Day/Night (immagini a colori anche al buio) con trasmettitore ad infrarossi.
	1	Monitor 17" Full HD antistato, installato nella postazione di visualizzazione/cameralazione delle immagini, all'interno del locale "guardiola".
		Nuovo dispositivo di gestione DVR ad 8 ingressi in sostituzione di quello esistente a 4 ingressi (in grado unico di supportare tutte le telecamere a muro che esistono) da posizionare sempre nel disimpegno antistante il locale "altro" all'interno del Rack Imp. Speciali.