

## **SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA**

**Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna**

**ACCORDO AZIENDALE SULL'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI  
VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE  
"M. BUFALINI" DI CESENA- VIALE G. GHIROTTI, 286  
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.4 LEGGE N. 300/1970 E SS.MM.II. AD  
INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO DEL 22.02.2022**

Tra

**L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**

e

**LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI – AMBITO DI CESENA**

**- DIRIGENZA AREA SANITÀ**

**- DIRIGENZA AREA FUNZIONI LOCALI (DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E  
PROFESSIONALI)**

**- AREA COMPARTO E RSU AZIENDALE**

Richiamate le disposizioni vigenti in materia e successivi aggiornamenti:

- L'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 "Statuto dei lavoratori", novellato dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 151 del 15/09/2015 che disciplina l'installazione e l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, prevedendone l'ammissibilità solo per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e, più precisamente, il comma 3 art. 4 Statuto dei lavoratori citato per quanto riguarda la disciplina della raccolta delle informazioni attraverso gli impianti audiovisivi e altri strumenti la quale stabilisce che venga utilizzata a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore riceva adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e di svolgimento dei controlli nel rispetto della vigente normativa;
- il Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27.04.2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (GDPR) che ha avuto piena applicazione a far data dal 25.05.2018;
- il D.Lgs. 101 del 10.08.2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
- il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come

modificato dal D.Lgs. 101 del 10.08.2018;

- il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010, compatibile, ai sensi dell'art. 22 Del Decreto di adeguamento (D. Lgs. 101/2018 sopracitato), con l'attuale assetto normativo previsto dal Regolamento UE;
- le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020.

Visti i seguenti provvedimenti aziendali:

- Deliberazione n. 568 del 22/12/2016 di istituzione della Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza come integrata dalla deliberazione n. 345 del 26/9/2018;
- Deliberazione n. 197 del 24/06/2021 di approvazione del "Regolamento Aziendale in materia di videosorveglianza".

Considerato che in un reparto come il Pronto Soccorso, che si occupa del trattamento delle urgenze e delle emergenze sanitarie, è necessario garantire il monitoraggio continuo del degente in ricovero provvisorio indipendentemente dal grado di gravità assegnatogli al suo arrivo, si ritiene necessaria l'installazione di una telecamera all'interno della stanza in cui è prevista la degenza di un paziente che deve rimanere in stato di isolamento.

Richiamato l'Accordo aziendale sulla ristrutturazione e potenziamento dell'impianto di videosorveglianza presente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "Bufalini di Cesena", sottoscritto con le Rappresentanze Sindacali Aree della Dirigenza e Area Comparto in data 22/02/2022, che si intende ampliare con il presente accordo. L'installazione prevista da detto accordo è stata definita in vari step per garantire la continuità dei servizi prestati in seguito ai lavori di ristrutturazione e ampliamento ad oggi completati.

Dato atto che, per mero errore materiale, nell'accordo sopra citato è stata tralasciata una telecamera oggetto del presente Accordo, per la quale si rende necessario l'ampliamento dell'impianto dalla quale potrebbe derivare solo indirettamente, la ripresa a distanza dell'attività lavorativa.

Precisato che l'intervento prevede l'installazione di n. 1 nuova telecamera da collocare nel locale "sala paziente isolato", che come le altre, sarà di tipo IP da installare a parete e/o a soffitto e dotata di fuoco fisso con trasmettitore ad infrarossi per ottimizzare le riprese anche in condizione di scarsa illuminazione e con angolo di ripresa adeguato.

Gli orari di ripresa della telecamera saranno h. 24 e le immagini potranno essere visualizzate e/o consultate tramite i tre monitor già installati. L'impianto prevede la registrazione delle immagini attraverso il dispositivo di gestione DVR anch'esso già installato e custodito in apposito armadietto chiuso a chiave con accesso riservato al solo personale autorizzato. La registrazione delle immagini sarà conservata per un tempo pari a 3 giorni (72 ore), trascorsi i quali le immagini verranno sovrascritte dalle ultime acquisite.

Precisato che il presente ampliamento dell'impianto di videoregistrazione, configurato per la visione e registrazione delle immagini, è finalizzato esclusivamente a garantire la tutela della salute dei pazienti all'interno della sala di isolamento mentre si esclude qualsivoglia tipo di controllo a distanza

dei lavoratori, delle loro attività e di relativi addebiti.

Valutato che il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza avverrà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e che verrà quindi posta particolare attenzione nelle fasi di raccolta, elaborazione e conservazione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Considerato che saranno installati gli opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a videosorveglianza nonché contenenti l'informativa sul trattamento dei dati e che la registrazione delle immagini sarà conservata per un tempo pari a 3 giorni (72 ore), trascorsi i quali le immagini verranno sovrascritte dalle ultime acquisite.

Preso atto della positiva valutazione espressa con nota prot. n. 308594 dalla preposta Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza in merito al progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza presso il pronto Soccorso dell'Ospedale "M. Bufalini" di Cesena.

#### LE PARTI SI ACCORDANO:

sull'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "M. Bufalini" di Cesena, come da progetto di ampliamento e relativa planimetria, parte integrante del presente accordo.

#### NORMA DI SALVAGUARDIA

Eventuali modifiche od integrazioni dovessero successivamente intervenire, nel rispetto dei principi elencati nel presente Accordo, saranno oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza, del Comparto ed alla RSU aziendale.

Ravenna, 20 aprile 2023

Per la delegazione di parte pubblica


	Nome Cognome	Firma
La Direttrice Amministrativa	dott.ssa Agostina Aimola	FIRMATO
Il Responsabile Relazioni Sindacali	dott.ssa Barbara Camerani	FIRMATO

Per le Rappresentanze Sindacali Dirigenza Area Sanità, Dirigenza Area Funzioni Locali (Dirigenti

Amministrativi, Tecnici e Professionali) e per le Rappresentanze Sindacali Area Comparto

Sigla sindacale	Nome Cognome	Firma
NURSIND	SILVIA MONDARDINI	FIRMATO
UIL FPL CESENA	PAOLO MANZELLI	FIRMATO
FP CGIL CESENA	RAFFAELLA NERI	FIRMATO
NURSING UP	GIANLUCA GRIDELLI	FIRMATO
PEDRELLI MARIA ANTONIETTA	CISL FP ROMAGNA	FIRMATO
RSU ROMAGNA	CECILIA SCARPELLINI	FIRMATO
ANAAO ROMAGNA	FRANCESCO FELETTI	FIRMATO
CIMO - FESMED	MONICA MONTEPAONE	FIRMATO
FASSID	ANGELO GAZZILLI	FIRMATO
CISL MEDICI	LUONGO LUCIANO	FIRMATO





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO  
DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO  
DELL'OSPEDALE "M. BUFALINI" DI CESENA (FC).**

**Informativa per accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 300/1970, così come  
modificato dall'art. 23 del D.lgs. 151/2015**

**Breve premessa esplicativa del tipo di richiesta avanzata**

Partendo dal presupposto che in un reparto di Pronto Soccorso che si occupa del trattamento delle urgenze e delle emergenze sanitarie, è necessario garantire il monitoraggio continuo del degente in ricovero provvisorio indipendentemente dal grado di gravità assegnatogli al suo arrivo, si ritiene necessaria l'installazione di una telecamera all'interno della stanza in cui è prevista la degenza di un paziente che deve rimanere in stato di isolamento.

Per il Pronto Soccorso è già stato firmato un Accordo Sindacale in data 22/02/2022, per l'approvazione di un nuovo impianto di videosorveglianza la cui installazione è prevista in vari step per garantire la continuità dei servizi prestati in seguito ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento tutt'ora in corso nel reparto.

Per pura dimenticanza, nell'accordo sopra citato, è stata tralasciata la telecamera oggetto della presente istanza, per la quale si rende necessario l'ampliamento dell'impianto (la cui installazione è già iniziata) dalla quale potrebbe derivare solo indirettamente, la ripresa a distanza dell'attività lavorativa.

L'intervento quindi, prevede l'installazione di n.1 nuova telecamera da installare nel locale "sala paziente isolato", che come le altre, sarà di tipo IP da installare a parete e/o a soffitto e dotata di fuoco fisso con trasmettitore ad infrarossi per ottimizzare le riprese anche in

condizione di scarsa illuminazione e con angolo di ripresa adeguato. Gli orari di ripresa della telecamera saranno h 24 e le immagini potranno essere visualizzate e/o consultate tramite i tre monitor già installati. L'impianto prevede la registrazione delle immagini attraverso il dispositivo di gestione DVR anch'esso già installato e custodito in apposito armadietto chiuso a chiave con accesso riservato al solo personale autorizzato. La registrazione delle immagini sarà conservata per un tempo pari a 3 giorni (72 ore), trascorsi i quali le immagini verranno sovrascritte dalle ultime acquisite.

Il delegato e gli autorizzati al Trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, saranno gli unici a poter accedere al locale in cui sarà situata la postazione di controllo del sistema ed a visionare le relative immagini durante la rilevazione. Il delegato del trattamento dei dati deve garantire che l'accesso alle immagini rilevate per le predette finalità sia limitato al solo personale medico ed infermieristico autorizzato.

## **CONCLUSIONI**

Il presente ampliamento dell'impianto di videoregistrazione, configurato per la visione e registrazione delle immagini, è finalizzato esclusivamente al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- garantire la tutela della salute dei pazienti all'interno della sala di isolamento.

Il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Particolare attenzione verrà pertanto posta nelle fasi di raccolta e di visione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Saranno inoltre installati opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a videosorveglianza contenenti l'informativa minima sul trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati raccolti sarà l'Azienda USL della Romagna

Il Responsabile del Trattamento dati raccolti è il Direttore dell'U.O. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza di Cesena.

**Il Delegato del Trattamento dei dati**

firmato digitalmente - **Dott.ssa Raffaella Francesconi**

---

Firmato digitalmente da:Raffaella Francesconi  
Data:29/08/2022 13:53:19



Il reparto attualmente è in fase di ristrutturazione totale ed è in fase di ampliamento e per consentire e garantire la continuità dei servizi prestati presso il pronto soccorso, questi lavori (comprensivi dell'installazione dell'impianto approvato con l'Accordo Sindacale del 22/02/2022 così come illustrato in allegato alla delibera) viene realizzato in diversi fasi.

Nell'Accordo appena citato, per pura dimenticanza, è stata omessa la telecamera "TL22 che è necessaria al controllo del paziente che si trova in stato di isolamento.

La telecamera oggi richiesta sarà ovviamente collegata all'impianto che è in fase di installazione per cui manterrà la registrazione delle immagini, ovviamente senza il controllo sul lavoratore.

La telecamera sarà del tipo ad alta definizione di tipo POE IP Day&Night le cui immagini saranno visualizzabili sul n.3 monitor già installati grazie al sistema di gestione dell'impianto (anch'esso già installato) rappresentato da un DVR a 32 ingressi, in grado quindi di supportare la telecamera aggiuntiva.

Nel locale interessato sarà installata apposita segneria indicante l'area sottoposta a videosorveglianza e l'informazione sul trattamento dei dati.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

**Azienda Unita Sanitaria Locale della Romagna**  
Area Dipartimentale Risorse Strumentali e Tecnologiche  
U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio  
Direttore Arch. Enrico Sabatini

PROGETTO:

IMPIANTO SPECIALE  
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

## Oggetto:





**AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  
PRESSO U.O. PRONTO SOCCORSO  
dell' OSPEDALE "M. BUFALINI"  
di CESENA (FC)**

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**  
**PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI**

Arch.	Erwin	Schmidt
Par. No.	Par. No.	Par. No.

**NOTA BENE:** L'angolatura dell'obiettivo è puramente indicativa. In fase di installazione e di programmazione dovrà essere configurata dalla ditta installatrice al fine di videoscrivere le aree strettamente interessate.

## LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

SIMB.	Q.TA'	DESCRIZIONE PRODOTTO	SIMB.	Q.TA'	DESCRIZIONE PRODOTTO
	21	Telecamere in fase di installazione già approvate con Accordo Sindacale del 22/02/2022 (da TL.1 a TL.21).		3	Monitor da 27" già installati ed approvati con Accordo Sindacale del 22/02/2022.
	1	Nuova telecamera ad uso interno, ad alta definizione di tipo POE IP Day&Night con trasmettitore ad infrarossi per ottimizzare le riprese anche in condizioni di scarso illuminamento, 4MPixel (TL.22).		1	Dispositivo di gestione DVR, tipo Rack 15" a 32 ingressi per gestione delle immagini acquisite dalle telecamere già installate ed approvato con Accordo Sindacale del 22/02/2022.

scala: \_\_\_\_\_

I.TVCC.PL.

[illegible]