

Determinazione nr. 2783 del 21/09/2022

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1664 DEL 30.05.2022: AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STUDIO DENOMINATO GER-CAD-19-11180 "RISCHIO TROMBOEMBOLICO E MORTALITÀ IN PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DA AGGLUTININE FREDDI (CAD) IN PAESI EUROPEI: UN'ANALISI RETROSPETTIVA DELLE CARTELLE CLINICHE", DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O EMATOLOGIA DI RAVENNA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER SPERIMENTAZIONE.

Provvedimento

Tipo di provvedimento	Determina
Data atto	21-09-2022
Provvedimento	Determinazione nr. 2783 del 21/09/2022
Oggetto del provvedimento	RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1664 DEL 30.05.2022: AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STUDIO DENOMINATO GER-CAD-19-11180 "RISCHIO TROMBOEMBOLICO E MORTALITÀ IN PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DA AGGLUTININE FREDDI (CAD) IN PAESI EUROPEI: UN'ANALISI RETROSPETTIVA DELLE CARTELLE CLINICHE", DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O EMATOLOGIA DI RAVENNA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER SPERIMENTAZIONE.
Contenuto in forma sintetica	RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1664 DEL 30.05.2022: AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STUDIO DENOMINATO GER-CAD-19-11180 "RISCHIO TROMBOEMBOLICO E MORTALITÀ IN PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DA AGGLUTININE FREDDI (CAD)
Spesa prevista	nessuna
Estremi principali documenti	
Data di inserimento	21-09-2022