



**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA Me.Pa. PER LA FORNITURA DI MATERIALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER GLI ADDETTI ALLE SQUADRE ANTINCENDIO DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**

Importo d'acquisto minimo euro 105.000,00 (spesa minima garantita) – Importo massimo spendibile 124.000,00 (massimo opzionabile)

L'Azienda USL della Romagna con sede legale in via De Gasperi nr. 8 – 48121 Ravenna, rende noto che sta valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di un contratto per la fornitura di MATERIALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (DPI) per le Squadre Antincendio dell'Ausl della Romagna.

Si comunica, pertanto che, con la presente si intende espletare indagine conoscitiva per la fornitura di quanto in oggetto, al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, la conoscenza e la disponibilità di operatori economici presenti nel mercato, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti minimi richiesti all'Operatore Economico:

- o **essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;**
- o **di avere abilitazione attiva per il Bando MePa del Portale Intercent-Er - BENI E SERVIZI – Categoria Merceologica 35000000-4 "ATTREZZATURE DI SICUREZZA, ANTINCENDIO, PER LA POLIZIA E DI DIFESA";**

La presente indagine viene espletata utilizzando il "Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna" c.d. SATER disponibile sul portale dell'Agenzia Regionale Intercent-ER. Il presente avviso viene pubblicato sia sulla piattaforma regionale (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>) sia sul sito istituzionale dell'Azienda USL della Romagna (<https://www.auslromagna.it>) sezione Gare ed Appalti – Avvisi e Bandi per forniture sottosoglia comunitaria.

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in conformità al modello Allegato A, dovrà pervenire come indicato in piattaforma

**ENTRO LE ORE 18:00 del giorno 12 GENNAIO 2018**

**La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire unicamente tramite la piattaforma SATER entro il termine indicato.**

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico e dallo stesso debitamente sottoscritta e corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Nella manifestazione di interesse, l'OE dovrà dichiarare di possedere i titoli e requisiti richiesti e comunicare l'indirizzo PEC al quale saranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine.

Resta inteso che le comunicazioni riguardanti la pubblicazione, i chiarimenti ed eventuali risposte a quesiti relativi alla successiva RdO saranno inoltrate attraverso il portale Intercent-Er, compreso l'invito a presentare offerta.

Infine si precisa che:

1. l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda USL della Romagna, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione della fornitura.
2. non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche in merito essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire la tecnologia sopra indicata con i requisiti richiesti.

#### MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, l'AUSL della Romagna U.O. Acquisti Aziendali, procederà ad indire mediante pubblicazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) di Intercent-Er di apposita Richiesta di Offerta ed ad invitare alla stessa ESCLUSIVAMENTE gli Operatori Economici che abbiano presentato la manifestazione d'interesse, anche nel caso in cui questi non siano in numero pari o superiori a 5.

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

#### OGGETTO DELL'APPALTO

Si richiede la fornitura di:

##### Attrezzature antincendio

<p><i>Armadio per attrezzature antincendio</i></p>	<p>Armadio per attrezzature antincendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ad una anta, provvista di lastra frangibile (tipo "safe crash");</li> <li>▪ realizzato in lamiera (spessore 10/10) con spigoli arrotondati;</li> <li>▪ verniciato a forno di colore rosso (RAL3000);</li> <li>▪ chiusura ad asta con serratura (con chiave a cifratura unica);</li> <li>▪ provvisto di almeno 3 ripiani regolabili;</li> <li>▪ provvisto di etichette adesive con segnaletica di sicurezza (pittogramma e testo conforme alla UNI EN ISO 7010) applicate sull'anta (ad es. attrezzature e DPI antincendio);</li> <li>▪ predisposto per ancoraggio a parete.</li> </ul> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 600 x 500 x 1850 (+/- 50 mm).</li> </ul>
<p><i>Zaino di Emergenza per Addetti Antincendio</i></p>	<p>Zaino professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizzato in nylon ad alta resistenza ed impermeabile;</li> <li>▪ di colore rosso con banda riflettente;</li> <li>▪ di peso contenuto (inferiore a 2,5 kg);</li> <li>▪ a due compartimenti (uno esterno ed uno interno);</li> <li>▪ con due spallacci (a scomparsa in apposito alloggiamento nel retro dello zaino).</li> </ul> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 55 x 35 x 25 (+/- 5 cm).</li> </ul>
<p><i>Coperta antincendio</i></p>	<p>Coperta antincendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizzata in tessuto di fibra di vetro;</li> <li>▪ fornita in contenitore rigido (di forma "rettangolare" e colore rosso) provvisto di occhio per il fissaggio a parete.</li> </ul> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 120 x 180 (+/- 5 cm).</li> </ul> <p>Dotato di marcatura CE conseguita per conformità alla specifica tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN1869: 2002.</li> </ul>
<p><i>Torcia elettrica antideflagrante</i></p>	<p>Torcia elettrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ antideflagrante per ambiente esplosivo con accensione a vite;</li> <li>▪ con lampada allo xenon;</li> <li>▪ realizzata con prodotto anticorrosione e inerte;</li> <li>▪ impermeabile fino a 3 mt sotto il livello del mare (IP 67)</li> <li>▪ alimentata con batterie stilo (incluse nella confezione per la prima fornitura), che garantiscano una durata di almeno 4 ore e buona luminosità;</li> <li>▪ di peso contenuto (inferiore a 200 gr);</li> <li>▪ abbinabile ad elmetto con apposita "clip universale".</li> </ul>

	<p>Dotato di marcatura ATEX conseguita per conformità alla specifica tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ II2G Ex e ib IIC T4.</li> </ul>
<i>Telo per trasporto persone</i>	<p>Telo per trasporto persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizzato in materiale idrorepellente e facilmente lavabile;</li> <li>▪ dotato di 8 maniglie (per un trasporto sicuro).</li> </ul> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 190 x 70 (+/- 10 cm).</li> </ul> <p>Capacità di carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimo 130 kg (preferibilmente 150 kg).</li> </ul>

#### DPI antincendio

<i>Guanti anticalore</i>	<p>Guanti anticalore a 5 dita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizzati in fibra aramidica;</li> <li>▪ dotati di manichetta (lunghezza totale guanto: minimo di 35 cm).</li> </ul> <p>DPI di 3° Categoria.</p> <p>Dotato di marcatura CE conseguita per conformità alla specifica tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN388: 2017 (livelli di prestazione minimi richiesti: 3343).</li> <li>▪ EN407: 2004 (livelli di prestazione minimi richiesti: 423x3x).</li> </ul>
<i>Casco con protezione nuca e visiera "tipo VVF"</i>	<p>Casco per la lotta contro l'incendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ calotta con alta resistenza all'impatto meccanico ed alte temperature;</li> <li>▪ calotta di colore rosso o arancio e bande riflettenti;</li> <li>▪ sottogola (realizzato in materiale resistente alle fiamme: tipo "aramidico"), di facile e rapida regolazione;</li> <li>▪ bardatura interna regolabile e confortevole;</li> <li>▪ taglia unica.</li> </ul> <p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ occhiali interni realizzati in policarbonato con trattamento antiappannamento ed antigraffio;</li> <li>▪ schermo protettivo (interno o esterno) retrattile, realizzato in policarbonato con trattamento antiappannamento ed antigraffio (classe ottica 1);</li> <li>▪ protezione della nuca;</li> <li>▪ sistema di fissaggio laterale per torcia elettrica.</li> </ul> <p>DPI di 3° Categoria.</p> <p>Dotato di marcatura CE conseguita per conformità alla specifica tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN443: 2008</li> <li>▪ EN14458: 2005</li> <li>▪ EN 166: 2004</li> </ul>
<i>Giacca in tessuto aramidico "tipo VVF"</i>	<p>Giaccone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ di colore arancione;</li> <li>▪ confezionato con tessuto esterno 100% aramide (min. 260 gr/mq.);</li> <li>▪ foderato con tessuto 55% modacrilico 45% cotone (min. 140 gr/mq.);</li> <li>▪ lungo fino sopra il ginocchio;</li> <li>▪ con cappuccio staccabile a cerniera e chiusura anteriore regolabile a velcro;</li> <li>▪ con chiusura anteriore centrale a cerniera metallica, più fascia copricerniera e bottoni automatici;</li> <li>▪ con due taschini applicati al petto con alette di copertura e velcro di chiusura;</li> <li>▪ con due tasche inferiori con alette di copertura e bottoni automatici di chiusura;</li> <li>▪ tasca interna con chiusura a velcro;</li> <li>▪ con applicazione di bande ad alta visibilità (di colore giallo e/o grigio argento) ed antifiama (posizionate in diversi punti del giaccone: ad. es. sui taschini superiori, sul dorso, sulle maniche, sul fondo del giaccone);</li> <li>▪ disponibile in diverse taglie.</li> </ul> <p>DPI di 3° Categoria.</p> <p>Dotato di marcatura CE conseguita per conformità alla specifica tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN 11612: 2015 (livelli di prestazione minimi richiesti: A1 B1 C1 F1).</li> </ul>

#### BASE D'ASTA

Importo a base d'asta è fissato in 105.000,00 oneri fiscali esclusi (spesa minima garantita) – mentre il CIG verrà acquisito per Euro 124.000,00 oneri fiscali esclusi;

#### **QUANTITA'**

La procedura di gara verrà impostata considerando le necessità di Materiale e DPI al momento manifestati, pertanto solo la SPESA MINIMA INDICATA è vincolante per l'Azienda USL della Romagna in quanto corrispondente alle reali esigenze rilevate al momento della definizione della RDO, mentre l'esercizio dell'opzione di acquisto di ulteriori Materiali e DPI fino al raggiungimento della spesa massima pari ad euro 124.000,00 oneri fiscali esclusi è da ritenersi non impegnativo, essendo subordinato a circostanze al momento non esattamente predeterminabili.

#### **OPZIONE DI ACQUISTO**

La scrivente azienda, ai sensi dell'art. 1331 del Codice Civile, si riserva il diritto di esercitare l'opzione di acquisire, in caso di necessità ed **entro 24 MESI** dalla data di stipula del contratto, ulteriori MATERIALI e DPI fino al raggiungimento della SPESA massima fissata in euro 124.000,00 (oneri fiscali esclusi).

L'aggiudicatario rimane vincolato alla consegna di ulteriori articoli oggetto dell'opzione di acquisto, alle medesime condizioni offerte, per il periodo 24 MESI dalla data di stipulazione del contratto, in caso l'Azienda USL si avvalga della facoltà di esercitare il diritto di opzione.

In ogni caso l'Azienda USL della Romagna sarà vincolata ed il fornitore aggiudicatario dovrà consegnare, solo le quantità che di volta in volta verranno effettivamente ordinate dai competenti uffici ordinatori.

L'Azienda USL della Romagna si riserva, inoltre, la possibilità di risoluzione anticipata del contratto a seguito dell'attivazione di convenzioni da parte dell' Agenzia Regionale Intercent-Er o di Consip.

#### **MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione della fornitura **avverrà A LOTTO INTERO** a favore della ditta che avrà presentato TUTTI PRODOTTI TECNICAMENTE CONFORMI E CORRISPONDENTI AL CAPITOLATO e complessivamente il **PREZZO PIU' BASSO**.

#### **INFORMAZIONI E TUTELA PRIVACY**

Ai sensi del d.Lgs. 196/2003 e s.m.i. s'informa che i dati forniti in sede di richiesta di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura ed a tutte le successive fasi della stessa.

Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere chieste al Responsabile del Procedimento, Sig.ra Sebastiani Adele – mail: [adele.sebastiani@auslromagna.it](mailto:adele.sebastiani@auslromagna.it) – tel 0541 707584 o attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale.

**IN QUALSIASI DOCUMENTO (NOTA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, RICHIESTA DI CHIARIMENTI, RISPOSTE ALLA PRESENTE), INDICARE SEMPRE NELL'OGGETTO DELLA VOSTRA COMUNICAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) INDIVIDUATO NELLA Sig.ra Adele Sebastiani**

**Il Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali**  
Dott.ssa Annarita Monticelli

