

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PENSILI E LAMPADIE SCIALTICHE  
BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	DITTA	LOTTI DI PARTECIPAZIONE	Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative	RTI SI NO	avvalimento BINO	SUBAPPALTO BINO	requisiti ART. 49	requisito di capacità tecnica e professionale fatturato L.1 500.000 L.2 350.000 L.3 300.000 120715 - 110711	Cautione provvisoria	impegno fiduciario o rilascio cauzione definitiva	copia ricevuta versamento ANAC L.1 € 70,00 L.2 € 10,00 L.3 € 50,00	PASSE	eventuale procura tecnica o speciale se firmatario è procuratore	DUVRI	bollo	sopraluogo	DOC AVVALIMENTO 1. DDUV 2. dich. di obbligo 3. dich. di non partecip. in proprio 4. esente 5. requisito ausilio	DOC SUBAPPALTO DDUV	NOTE	SOCCORSO ISTRUTTORIO	RISCONTRO E ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO
1	LANZONI SRL	3	ok	no	SI Stryker Italia SRL Capacità tecniche e professionali	non è barrato nulla	ok	vedi fatturato dell'ausiliaria	- Non è documento digitale ma scansione del documento cartaceo (compresa la dichiarazione dei poteri del sottoscrittore) - manca conformità del documento all'originale	assente ma non necessario in quanto trattasi di piccola impresa	ok	ok	assente in quanto il firmatario è legale rappresentante	Il datore di lavoro ha firmato solo con firma autografa.	ok	ok	Stryker Italia Srl forniture dichiarate per un totale di EUR 300.392,38 Forniture utili ai fini del possesso del requisito per EUR 228.245,24. La differenza riguarda committenti NON qualificabili come Aziende Sanitarie, come richiesto nel Bando di gara a pena di esclusione	////	Rif 6. Non avendo presentato alcun documento inerente al subappalto ed essendo barrato NO al subappalto nel DUVRI, la ditta in caso di aggiudicazione non potrà avvalersi del subappalto Rif 14, essendo il DUVRI un documento dinamico rivalutabile in fase di aggiudicazione, la regolarizzazione della firma sarà effettuata solo in caso di aggiudicazione	Prot. 238648 del 21/09/2018 per rif 9, rif 17	Prot. 243856 del 27/09/2018 e Prot. 244954 del 28/09/2018 AMMESSO
2	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	1, 2	ok	no	NO	SI Attività di montaggio e installazione 1. D.S. Medica Technologie S.r.l. 2. Mec. San. Service S.r.l. 3. Medical Tecno Security di Danilo Bertana	ok	è indicato triennio intero non si deduce il periodo utile in particolare per l'anno 2015	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	//////	ok		Prot. 238775 del 21/09/2018 per rif 6.	Prot. 242044 del 25/09/2018 AMMESSO
3	ZACCANTI SPA	3	ok	no	NO	NO	ok	ok	ok	ok	ok	ok	assente in quanto il firmatario è legale rappresentante	Il datore di lavoro ha firmato solo con firma autografa.	ok	ok	////	NO	14, essendo il DUVRI un documento dinamico rivalutabile in fase di aggiudicazione, la regolarizzazione della firma sarà effettuata solo in caso di aggiudicazione	AMMESSO	//////
4	TRUMPF MED ITALIA SRL	1, 2, 3	ok	no	NO	SI - Installazione pensili - MED SYSTEM / SITEC / AZP - Installazione controsoffitti - MED SYSTEM / SITEC / OPERAMED - Alacci gas medicali - SITEC / GASYSTEM / MEDS	ok	ok	ok	ok	ok	ok	assente in quanto il firmatario è legale rappresentante	mancano schede 1.1 dei subappaltatori	ok	ok	////	- DGUE Medes Srl: manca dichiarazione di ottemperanza alle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili; - DGUE Med System Srl e Sitec Srl manca la motivazione di non assoggettabilità alle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili;	Rif 14, essendo il DUVRI un documento dinamico rivalutabile in fase di aggiudicazione, l'integrazione dei dati sarà richiesta solo in caso di aggiudicazione e per l'effettivo subappaltatore	Prot. 238862 del 21/09/2018 per Rif 18.	Prot. 241512 del 25/09/2018 AMMESSO
5	GETINGE ITALIA S.P.A.	1, 2, 3	ok	no	NO	SI lavori necessari per l'installazione delle apparecchiature 1. D.S. MEDICA TECHNOLOGIE S.R.L. 2. S.M. SERVICE S.R.L. 3. TRENTIN & FRANZOSO SRL	ok	è indicato triennio intero non si deduce il periodo utile in particolare per l'anno 2015	ok	ok	ok	ok	assente in quanto il firmatario è legale rappresentante	mancano schede 1.1 dei subappaltatori	ok	ok	////	ok	Rif 14, essendo il DUVRI un documento dinamico rivalutabile in fase di aggiudicazione, l'integrazione dei dati sarà richiesta solo in caso di aggiudicazione e per l'effettivo subappaltatore	Prot. 238807 del 21/09/2018 per rif 6.	Prot. 245154 del 28/09/2018 AMMESSO
6	CS MED SRL	3	ok	no	NO	non è barrato nulla e non c'è alcun documento inerente al subappalto	la ditta dichiara NO alla domanda "la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili"	Forniture dichiarate per un totale di EUR 317.509,24 Forniture utili ai fini del possesso del requisito per un totale di EUR 249.817,00. La differenza riguarda una fornitura a impresa NON qualificabile come Azienda Sanitaria, come richiesto nel Bando di gara a pena di esclusione	Non è documento digitale ma scansione del documento cartaceo (compresa la dichiarazione dei poteri del sottoscrittore) - manca conformità del documento all'originale	ok	ok	ok	assente in quanto il firmatario è legale rappresentante	ok	ok	ok	////	NO		Prot. 238686 del 21/09/2018 per rif 7, rif 8, rif 9.	Prot. 242166 del 25/09/2017 e Prot. 244023 del 27/09/2018 AMMESSO

<p>I.M. MEDICAL S.A.S. DI IVAN MAINI &amp; C.</p>	<p>1, 3</p>	<p>Il direttore tecnico non è indicato nella domanda di partecipazione, tra i soggetti dell'art. 80 c.3 e l'autocertificazione, relativa al Direttore tecnico non è firmata dal soggetto dichiarante e non è presente copia del suo documento d'identità</p>	<p>no</p>	<p>SI LOTTO 1 Berman Srl LOTTO 3 Simeon Medical GmbH Capacità tecniche e professionali</p>	<p>SI Opere di ripristino a seguito installazione pensili e lampade scialitiche, ripristino e/o rifacimento controsoffitti, predisposizione botole ispezione</p> <p>1 NUOVA RAMA DEI F.LLI CECCHI MATTIA E MIRKO S.N.C. 2 REFLEX SRLCRL 3 NUOVE SUPERFICI SRL</p>	<p>ok</p>	<p>- non è indicato a quale lotto di partecipazione si riferisca la dichiarazione delle forniture effettuate, indicate nel DGUE del concorrente - Forniture dichiarate per un totale di EUR 241.715,50, forniture utili ai fini del possesso del requisito per un totale di EUR 51.740,00. La differenza riguarda una fornitura a impresa NON qualificabile come Azienda Sanitaria, come richiesto nel Bando di gara a pena di esclusione</p>	<p>ok</p>	<p>assente in quanto il firmatario è legale rappresentante</p>	<p>-dichiarato no al subappalto - per tutti i subappaltatori non sono state compilate le schede 1.1</p>	<p>ok</p>	<p>ok</p>	<p>LOTTO 1 ausiliaria Berman Srl: - sono presenti due DGUE (uno in PDF e uno da sistema) con dichiarazioni relative al possesso dei requisiti diverse e contrastanti fra loro: - requisito di capacità tecnica e professionale, in un DGUE vengono dichiarate forniture per un totale di EUR 429.085,00, nell'altro per un totale di EUR 567.374,24; - dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili: in un DGUE è dichiarato NO, nell'altro che NON è soggetta alla normativa; - nella dichiarazione di avvalimento non si rievla l'obbligo verso la stazione appaltante (ma solo verso il concorrente) a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è garante il concorrente per tutta la durata dell'appalto; - la dichiarazione di avvalimento riporta un'ulteriore specificazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale con un elenco forniture che presenta un totale diverso dai due dichiarati nei DGUE ovvero EUR 595.074,24; - tutta la documentazione relativa all'avvalimento (eccetto il DGUE da sistema) non presenta la firma digitale, come richiesto dal Disciplinare, della ditta ausiliaria, ma solo la firma autografa; - dall'analisi effettuata sui fatturati dichiarati al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, si rileva che: &lt; nelle tre dichiarazioni alcune forniture si ripetono, una ha un importo contrastante, per la maggior parte non è stata dichiarata la data esatta e ciò, in particolare per l'anno 2015, non consente di verificare che la stessa ricada nel periodo utile ovvero 12/07/2015-11/07/2016, per un'altra non è dichiarata né la data né l'anno di esecuzione; &lt; sono state dichiarate, altresì, forniture realizzate presso committenti NON qualificabili come aziende sanitarie, come richiesto nel Bando di gara a pena di esclusione; per tutti i suddetti motivi non è chiaro se il fatturato utile raggiunga l'importo richiesto a pena di esclusione, considerato che l'importo dichiarato dal concorrente nel suo DGUE non indica il lotto di riferimento. LOTTO 3 ausiliaria S.I.M.E.O.N. Medical GmbH &amp; Co. KG - Tutta la documentazione è in lingua inglese e non è presente traduzione, come richiesto dal Disciplinare di gara; - Tutta la documentazione non è firmata digitalmente come richiesto dal Disciplinare di gara: è firmata con firma autografa e non è presente documento d'identità; Non è possibile verificare compiutamente se tutto quanto richiesto sia stato prodotto; Per quanto possibile verificare, comunque, non si rievrebbe l'elenco delle forniture realizzate, con l'indicazione dei destinatari, l'oggetto della fornitura, i singoli importi delle stesse e le relative date di esecuzione. La risposta al quesito 9 chiariva che non sarebbe stata accettata la sola dichiarazione (complessiva) di fatturato senza le suddette specifiche.</p>	<p>1 NUOVA RAMA DEI F.LLI CECCHI MATTIA E MIRKO S.N.C. - si rileva che alcune domande inerenti al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice sono illeggibili pertanto la dichiarazione non è regolare - mancano risposte sulle procedure fallimentari di cui all'art. 80 c. 5 b) (rif. parte III sezione C del DGUE) - non ha indicato i motivi di non assoggettabilità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (rif. parte III sez. D del DGUE) 2 REFLEX SRLCRL - non ha indicato i motivi di non assoggettabilità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (rif. parte III sez. D del DGUE) 3 NUOVE SUPERFICI SRL - mancano risposte sulle procedure fallimentari di cui all'art. 80 c. 5 b) (rif. parte III sezione C del DGUE) SU TUTTI I DGUE manca la firma digitale dei subappaltatori come richiesto dal Disciplinare di gara e precisato nella risposta al quesito 8 (i DGUE presentano le firme autografe sulla scansione ma non sono stati allegati i documenti d'identità dei sottoscrittori)</p>	<p>Rif 14, essendo il DUVRI un documento dinamico rinvocabile in fase di aggiudicazione, integrazione/retifica dei dati sarà richiesta solo in caso di aggiudicazione e per l'effettivo subappaltatore</p>	<p>- Prot. 238819 del 21/09/2018 per Rif 3, Rif 17, Rif 18 - Prot. 247248 del 01/10/2018 per ulteriore precisazione in merito all'indicazione della ragione sociale dell'ausiliaria SIMEON nel DGUE Europeo ed in merito alla dichiarazione di impegno verso la stazione appaltante dello stesso ausiliario</p>	<p>Prot. 245110 del 28/09/2018 e Prot. 248924 del 03/10/2018 AMMESSO</p>							
---	-------------	--	-----------	--	---	-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---	-----------	-----------	--	---	--	---	--