

Class. 11.4.3 fasc. 26/2018

FORNITURA A NOLEGGIO DI:


- APPARECCHIATURE E SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA
 - APPARECCHIATURE E SISTEMI PER REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI
 - SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTALE
- PER LE UU.OO.CC. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 6 – da PORTALE:
PRECISAZIONI per RICHIESTE SOPRALLUOGHI

RISPOSTE CHIARIMENTI N. 6 (Registro di Sistema: PI081637-18)

Risposta: In relazione alle richieste di sopralluogo che gli O.E. presentano tramite piattaforma Sater e/o PEC, si chiede di SPECIFICARE per QUALI LOTTI viene richiesto il sopralluogo.

D'ordine del RUP



Class. 11.4.3 fasc. 26/2018

FORNITURA A NOLEGGIO DI:

- APPARECCHIATURE E SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA
 - APPARECCHIATURE E SISTEMI PER REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI
 - SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTALE
- PER LE UU.OO.CC. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI.

* * * * *

Quesito (registro di sistema PI083727-18) e Risposta (registro di sistema PI086668-18)

Lotto:1

1) Nella Tabella "3.1 : Lotto 1 – Strumentazione Videoendoscopica – Quantità" del Capitolato Speciale vengono indicati al punto E1 un totale di N°6 sistemi ecografici : si chiede di precisare se debbano effettivamente essere forniti 6 sistemi o solamente 3.

Risposta

Si confermano le quantità descritte in tabella: devono essere forniti n. 6 sistemi ecografici, di cui n. 3 utilizzeranno le ulteriori componenti (videoprocessore, fonte luce, monitor) già richiesti sui sistemi per video endoscopia di cui al Rif. A., mentre gli altri 3 sistemi dovranno essere comprensivi (nelle quantità indicate nei rif. E2,E3,E4 e E7) di video processore, fonte luminosa, monitor e carrello.

2) Al paragrafo 3.1.1. : Lotto 1 – Strumentazione Videoendoscopica – Caratteristiche Tecniche " del Capitolato Speciale vengono richiesti Monitor aggiuntivi per sala da 32" (comprensivi di installazione a pensile o a parete) .Si chiede di precisare meglio se, in caso di installazione a pensile , tali monitor debbano essere collocati su un ripiano e quindi dotati di una piantana o su un eventuali bracci snodati di supporto già presenti nei reparti a cui sono destinati.

Risposta

I monitor aggiuntivi di sala richiesti (rif. A5) dovranno essere forniti comprensivi di tutto ciò che è necessario prevedere per l'installazione sicura a parete o su pensile.

3) Al paragrafo 3.1.1.: Lotto 1 – Strumentazione Videoendoscopica – Caratteristiche Tecniche del Capitolato Speciale viene richiesta la dotazione completa di valvole e pulsanti monouso per le tutte le procedure ERCP . Si fa presente che i videoduodenoscopi sono dotati di pulsanti pluriuso in quanto riprocessabili. Per quanto concerne le valvole monouso, trattasi di un prodotto commercializzato da una azienda che non produce strumenti endoscopici e si chiede quindi di precisare meglio se tali pulsanti debbano essere comunque inclusi nella fornitura.

Risposta:


Poiché si desidera che la fornitura sia comprensiva di tutto il materiale di consumo necessario e le nuove linee guida relative alle procedure ERCP suggeriscono l'utilizzo di materiale monouso, si conferma la richiesta del materiale indicato. Naturalmente gli strumenti dovranno essere consegnati con le loro valvole e pulsanti originali pluriuso ed una minima dotazione iniziale di valvole e pulsanti monouso, da integrarsi a richiesta secondo le necessità.

Lotto:2

4) Nella Tabella "3.2 : Lotto 2 – Strumentazione per videoenteroscopia – Quantità" del Capitolato Speciale vengono indicati al punto F1 un totale di N°6 sistemi video per enteroscopia : si chiede di precisare se debbano effettivamente essere forniti 6 sistemi o solamente 3 colonne complete.

Risposta:


PAG. 2/7



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dovranno essere forniti n. 6 sistemi così come descritti al punto 3.2.1, Rif. F1 che utilizzeranno componenti di visualizzazione già richiesti nei sistemi di videoendoscopia di cui al riferimento A.

D'ordine del RUP



Class. 11.4.3 fasc. 26/2018

FORNITURA A NOLEGGIO DI:

- APPARECCHIATURE E SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA
 - APPARECCHIATURE E SISTEMI PER REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI
 - SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTALE
- PER LE UU.OO.CC. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI.

* * * * *


Quesito (registro di sistema PI084533-18) e Risposta (registro di sistema PI086669-18)

Quesito: In riferimento al Capitolato Speciale, e più precisamente al paragrafo "3.4: LOTTO 4 – Sistemi di pulizia, detersione e lavaggio per strumentazione endoscopica – quantità" si chiede cortesemente se, per quanto riguarda la sala di lavaggio dell'endoscopia dell'ospedale di Forli, il lavello su misura a 4 vasche richiesto deve essere progettato tenendo in considerazione le indicazioni del reparto che prevedono il mantenimento della condizione attuale con due vasche per ogni lato.

Risposta

Il lavello previsto per la sala lavaggio dell'endoscopia di Forli dovrà essere progettato prevedendo il mantenimento della situazione attuale, con due vasche per ogni lato.

D'ordine del RUP



Class. 11.4.3 fasc. 26/2018

FORNITURA A NOLEGGIO DI:

- APPARECCHIATURE E SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA
 - APPARECCHIATURE E SISTEMI PER REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI
 - SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTALE
- PER LE UU.OO.CC. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI.

* * * * *

Quesiti (registro di sistema PI084574-18) e Risposte (registro di sistema PI086670-18)

1) In questa frase presente nel capitolato speciale, nelle caratteristiche tecniche degli endoscopi "relativamente alla misura dei diametri richiesti dei diversi strumenti, si precisa che saranno valutati in maniera preferenziale (in un intorno dei valori richiesto) minor valori del diametro del tubo di inserzione e maggiori valori del diametro del canale operativo" si chiede di esplicitare il significato del termine PREFERENZIALE

Risposta

Significa che nella valutazione relativa al parametro "parametri tecnici dei video endoscopi", afferente al criterio "caratteristiche tecniche dei sistemi di video endoscopia offerti", la caratteristica indicata (minor diametro esterno e maggior valore dei canali operativi) può comportare un giudizio migliore. E' altresì ovvio che non sono questi gli unici parametri tecnici oggetto di valutazione per quanto riguarda il criterio citato.

2) E' presente nel capitolato speciale, nelle caratteristiche tecniche degli endoscopi, la richiesta di fornire i PULSANTI ARIA/ACQUA ED ASPIRAZIONE MONOUSO PER LE SOLE PROCEDURE ERCP. La nostra Ditta non produce questi poiché i pulsanti sono da sempre autoclavabili. Pertanto essendo prodotti acquistabili sul libero mercato e non proprietari delle ditte produttrici di Endoscopi, si chiede che la voce venga stralciata.

Risposta

Poiché si desidera che la fornitura sia comprensiva di tutto il materiale di consumo necessario e le nuove linee guida relative alle procedure ERCP suggeriscono l'utilizzo di materiale monouso, si conferma la richiesta del materiale indicato. Naturalmente gli strumenti dovranno essere consegnati con le loro valvole e pulsanti originali pluriuso ed una minima dotazione iniziale di valvole e pulsanti monouso, da integrarsi a richiesta secondo le necessità.

3) Nelle caratteristiche tecniche del SISTEMA DI VIDEOENDOSCOPIA rif. A7 si chiede un carrello che possa supportare 2 (due) monitor contemporaneamente, senza specificare però che tipi di monitor devono essere:

monitor medicale + monitor medicale

monitor medicale+ monitor di servizio per programma acquisizione immagine)

Risposta


Le caratteristiche dei monitor sono quelle descritte al rif. A4

4) Si richiede per la parte ecografica, se il back indicato deve essere identico, oppure è possibile offrire un modello differente, ma con pari caratteristiche

Risposta

I quantitativi e le caratteristiche indicati al Rif. E (sistemi per eco endoscopia) precisano la necessità di n. 6 sistemi ecografici, di cui n. 3 utilizzeranno le ulteriori componenti (videoprocessore, fonte luce, monitor) già richiesti sui sistemi per video endoscopia di cui al Rif. A., mentre gli altri 3 sistemi dovranno essere comprensivi (nelle quantità indicate nei rif. E2, E3, E4 e E7) di video processore, fonte

PAI. 5/7



luminosa, monitor e carrello. I modelli offerti devono essere uguali per tutti i sistemi richiesti. Si ricorda che è ammessa possibilità di fornitura di sistema ecografico indipendente

5) È possibile nel lotto 1, proporre una configurazione mista, di endoscopi, tutti rispondenti al capitolato

Risposta


Ciò che è rispondente al capitolato può essere offerto, non è chiaramente possibile proporre alternative ad una stessa tipologia di endoscopio (di un uguale riferimento) perché non si saprebbe quale valutare.

6) In riferimento alle lunghezze operative dei colonscopi richiesti (...specificare le varie lunghezze disponibili tra circa 1.300 e 1.700) si possono specificare nella relazione tecnica? In offerta si può mettere una sola misura a scelta?

Risposta

L'offerta deve essere riferita ad una sola misura che si ritiene più opportuno offrire, specificando e descrivendo in offerta tecnica anche le altre eventuali misure disponibili

D'ordine del RUP



Class. 11.4.3 fasc. 26/2018

FORNITURA A NOLEGGIO DI:

- APPARECCHIATURE E SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA
 - APPARECCHIATURE E SISTEMI PER REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI
 - SISTEMA INFORMATIVO DIPARTIMENTALE
- PER LE UU.OO.CC. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 10:

Nel Capitolato Speciale e più precisamente "all'art. 10 offerta tecnica", è riportato che la lunghezza della relazione tecnica deve essere al max di 30 pagine. Si chiede di specificare se si intendono 15 fogli e 30 facciate, oppure 30 fogli e 60 facciate.

RISPOSTE CHIARIMENTI N. 10 (Registro di Sistema: PI086674-18)

Risposta: 30 pagine = 30 facciate.

D'ordine del RUP