



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER AREA
VASCOLARE TORACICA**

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 24/11/2020

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI3197 09-20	<p>A pag. 9 del disciplinare di gara viene indicato per il lotto 1 "numero minimo di prodotti idonei da offrire per entrare in graduatoria" pari a 15, è un errore giusto? Devono essere almeno l'ottanta per cento di 76.</p> <p>Per quanto riguarda invece i requisiti che devono essere presenti sugli strumenti come richiesto nel Disciplinare di Gara a pag. 11, specifichiamo che l'azienda scrivente non può indicare il codice Data Matrix, anche negli appalti precedenti avevamo già fatto presente questa cosa e ci avevate indicato che non era un problema se tutto il resto poteva essere indicato (come anche in questo caso).</p>	Disciplinare di gara: N. di riferimenti e data matrix	<p>In relazione ai quesiti posti si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pag. 9 del disciplinare di gara art. 5: si conferma che l'O.E. per partecipare deve presentare almeno l'80% dei riferimenti idonei pari, nel caso del lotto 1, a n. 61 riferimenti minimo (il n. 15 indicato si tratta di un errore e corrisponde al 20% di 76 riferimenti totali, cioè al numero massimo di riferimenti che possono essere omessi);- con riferimento al datamatrix si precisa che si tratta di un codice a barre bidimensionale a matrice, composto da celle (o moduli) bianche e nere disposte all'interno di uno schema di forma rettangolare o quadrata. Questo tipo di marcatura è diffusissima in tutto il mondo e riguarda diverse tipologie di prodotti. In sostanza il datamatrix è una modalità di marcatura, gli operatori economici possono utilizzare anche altre modalità, l'importante è che sia presente una modalità di marcatura degli strumenti.
PI3195 37-20	<p>Per i RIF. 21/45/46/47/51/52/57/63 nei quali la descrizione richiede l'offerta di due codici: per quanto riguarda la quantità richiesta dobbiamo dividere per due e offrirne la metà per ogni codice oppure se la richiesta è ad es. 24 pezzi dobbiamo offrire 24 pezzi per ogni codice?</p> <p>Inoltre: se i codici richiesti per la campionatura non sono</p>	Capitolato tecnico lotto 1 rif. 21/45/46/47/51/52/57/63 e campionatura	<p>Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- la quantità è quella complessivamente indicata e <u>non deve essere modificata</u> in sede di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui i codici di riferimento - che corrispondono a differenti misure - hanno prezzi diversi allora bisogna indicare un prezzo medio nel calcolo dell'offerta complessiva, specificando anche

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>disponibili entro la data di scadenza della gara come dobbiamo comportarci? Non inseriamo lo strumento nell'offerta?</p>		<p>il costo di ogni codice (attenzione che ogni prezzo offerto deve essere inferiore al prezzo unitario posto a base d'asta);</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto concerne la campionatura, evidenziando che per giurisprudenza consolidata la mancata presentazione della campionatura non è motivo di esclusione dalla gara, <u>si consente di consegnare la campionatura anche successivamente</u> alla data di presentazione delle offerte e comunque non oltre l'inizio dei lavori di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, <u>indicando chiaramente nella domanda di partecipazione il numero dei riferimenti per i quali la consegna della campionatura è posticipata.</u>