

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Direttore: Orietta Versari

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI CELLE
FRIGORIFERE PER SALME A SERVIZIO DELLE CAMERE MORTUARIE
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA BASE D'ASTA COMPLESSIVA EURO 137.400,00
IVA ESCLUSA.**

L'Azienda USL della Romagna con sede legale in via De Gasperi nr. 8 – 48121 Ravenna, rende noto che sta valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di un contratto per la fornitura di celle frigorifere dell'USL della Romagna.

Si comunica, pertanto che, con la presente si intende espletare indagine conoscitiva per la fornitura di quanto in oggetto, al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di imparzialità, parità di trattamento, pubblicità e nel rispetto de criterio di rotazione degli inviti, la conoscenza e la disponibilità di operatori economici presenti nel mercato, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti minimi richiesti all'Operatore Economico:

- **non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;**
- **non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;**
- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per la fornitura in oggetto;
- di avere **abilitazione attiva** (iscritti) per la partecipazione sia alle **procedure SATER sul Portale Intercent-Er sia sul portale Me.Pa Consip**
- **di aver svolto almeno 3 servizi analoghi nell'ultimo triennio**

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda USL della Romagna (<https://www.auslromagna.it>) sezione Gare ed Appalti – Avvisi e Bandi per forniture sottosoglia comunitaria.

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in conformità al modello Allegato dovrà pervenire:

ENTRO LE ORE 12.00 del giorno 15/01/2021

La suddetta manifestazione di interesse dovrà avvenire inviando il modulo allegato alla seguente pec: acquisti@pec.auslromagna.it inserendo nell'Oggetto il titolo della

manifestazione e il nome del **RUP** di riferimento entro e non oltre il termine indicato.

Il Responsabile del Procedimento designato ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016 è la Dott.ssa Claudia Cattano - claudia.cattano@auslromagna.it

La manifestazione d'interesse dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante dell'OE o da altro soggetto dotato di idonei poteri di firma e corredata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nella manifestazione di interesse, l'OE dovrà dichiarare di possedere i titoli e requisiti richiesti e comunicare l'indirizzo PEC.

Infine si precisa che:

1. l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda USL della Romagna, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione della fornitura.
2. non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche in merito essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire la tecnologia sopra indicata con i requisiti richiesti.

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:

In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, questa Stazione Appaltante potrebbe procedere a indire mediante pubblicazione sul mercato elettronico nazionale o regionale apposita procedura di gara e ad **invitare alla stessa solo gli Operatori Economici che abbiano presentato la manifestazione d'interesse e che risultino in possesso dei requisiti richiesti.**

Il presente avviso è finalizzato a una semplice manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere o non avviare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, anche di tipo economico.

OGGETTO DELL'APPALTO:

L'appalto attiene alla fornitura, installazione e relativo servizio di garanzia full risk di almeno 36 mesi e di un contratto di manutenzione post garanzia di ulteriori 5 anni (a decorrere dal termine del periodo minimo di garanzia di 36 mesi), di massimo n. 18 CELLE FRIGORIFERE PER SALME E ACCESSORI, da destinare alle Camere Mortuarie dell'AUSL della Romagna, suddivisi come segue:

Prodotto	Quantità minime garantite	Quantità aggiuntive	Quantità massima
Celle a temperatura di congelamento (- 18 °C / 0 °C)	6	0	6
Celle a temperatura standard (0 °C / + 5 °C)	9	3	12
Carrello per sollevamento vassoi	1	1	2

Le Celle per Salme saranno destinate gli Ambiti Territoriali dell'AUSL della Romagna, così suddivise:

- Ravenna
 - n. 6 Celle a temperatura di congelamento ($- 18\text{ °C} / 0\text{ °C}$)
 - n. 9 Celle a temperatura standard ($0\text{ °C} / + 5\text{ °C}$)
 - n. 1 Carrello per sollevamento vassoi

- Cesena
 - n. 3 Celle a temperatura standard ($0\text{ °C} / + 5\text{ °C}$)
 - n. 1 Carrello per sollevamento vas

La fornitura è comprensiva di:

1. servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk durante il periodo di garanzia offerto, che non potrà essere inferiore a 36 mesi decorrenti dalla data del collaudo con esito positivo per tutta la fornitura certa e opzionale.
2. servizio di assistenza tecnica e manutenzione post garanzia, la cui durata è prevista, per ciascuna apparecchiatura, per un periodo di anni 5 decorrente dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

L'importo posto a base d'asta, a pena di esclusione, per la fornitura di cui al presente articolo, è pari ad € 137.400 (iva esclusa) e comprende:

- ⇒ base d'asta per attrezzature (per la Quantità massima): **€ 107.400,00** (Iva esclusa) che comprenda il servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk durante il periodo di garanzia offerto, che non potrà essere inferiore a 36 mesi decorrenti dalla data del collaudo con esito positivo; si specifica che dovranno essere considerate vincolanti come base d'asta non superabile non solo l'importo complessivo ma anche gli importi relativi alle singole voci esplicitate nella scheda offerta economica.

- ⇒ servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk post garanzia, la cui durata è prevista, per ciascuna apparecchiatura, per un periodo di 5 anni decorrenti dallo scadere della garanzia (minimo 36 mesi): base d'asta **€ 30.000,00** (Iva esclusa); si specifica che il canone annuale per il servizio avrà lo stesso valore per tutte le apparecchiature acquistate con la presente procedura, indipendentemente dalla configurazione (dotazione degli accessori a corredo).

La fornitura comprende tutto quanto è necessario ad installare "a regola d'arte" le apparecchiature offerte, comprese tutte le predisposizioni necessarie per il corretto funzionamento delle stesse, nonché tutte le operazioni di collaudo.

CARATTERISTICHE TECNICHE di MINIMA

I sistemi offerti dovranno avere, pena esclusione dalla valutazione, le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali di minima.

Celle Frigorifere per alloggiamento di salme.

Si dovrà tener conto anche della possibilità di poter alloggiare anche salme obese e feretri.

N. 6 posti a temperatura di congelamento ($- 18\text{ }^{\circ}\text{C} / 0\text{ }^{\circ}\text{C}$) – AT di Ravenna

N. 9 posti a temperatura di raffreddamento ($0\text{ }^{\circ}\text{C} / + 5\text{ }^{\circ}\text{C}$) - AT di Ravenna

N. 3 posti a temperatura di raffreddamento ($0\text{ }^{\circ}\text{C} / + 5\text{ }^{\circ}\text{C}$) - AT di Cesena

- ⇒ Le celle dovranno essere affiancate e posizionate a pavimento, con sviluppo verticale (massimo n. 3 salme sovrapposte)
- ⇒ Porta singola per ogni salma, a caricamento frontale, dotata di maniglia e serratura di sicurezza.
- ⇒ Costituite da pannelli/elementi modulari, collegati tra loro da un sistema di bloccaggio che garantisca la stabilità nonché una sigillatura ermetica fra gli spazi e le giunture.
- ⇒ La struttura del box dovrà essere realizzata con pannelli modulari componibili costituiti da un diaframma isolante in schiuma poliuretanicica rigida iniettata tra due lastre, autoestingente, ad alta densità e con spessore minimo di 80 mm.
- ⇒ Pannellatura esterna (pareti, soffitto, porte) in acciaio laminato zincato dello spessore minimo di 0,8 mm, facilmente lavabile e sanificabile.
- ⇒ Pannellatura interna in acciaio inox aisi 304, facilmente lavabile e sanificabile

Equipaggiamento Interno:

- ⇒ struttura interna in tubolare di acciaio inox dotata, per ogni posto salma, di un sistema di scorrimento a rulli. Ogni posto salma sarà dotato inoltre di un vassoio in acciaio inox aisi 304 con bordatura per la raccolta di eventuali liquami, di tipo estraibile per consentire le operazioni di pulizia e disinfezione. Tali vassoi dovranno essere dotati di maniglie di trasporto.
- ⇒ Luce interna alla cella (preferibilmente a led)

Impianto refrigerante di tipo remoto:

- ⇒ Gruppo refrigerante per ogni cella, composto da due elementi indipendenti uno in scorta all'altro (per garantire continuità), posti esternamente in zona remota.
- ⇒ I gruppi refrigeranti dovranno essere realizzati con materiali di prima qualità e con componenti delle migliori marche del settore e comprenderà: l'unità condensante, l'unità evaporante e il quadro elettronico di comando e di controllo.
- ⇒ La carrozzeria sarà in lamiera di acciaio verniciata e strutturata a pannelli asportabili per una facile manutenzione
- ⇒ Il compressore sarà di tipo ermetico raffreddato dal gas aspirato, dotato di motore a protezione integrale con termistori regolati elettronicamente e funzionante a gas di tipo ecologico. Utilizzo di gas refrigeranti altamente biocompatibili di tipo ecologico con classificazione PED.
- ⇒ Display/centralina elettronica posta anteriormente che permetterà la regolazione degli strumenti in funzione delle diverse esigenze (termostato, set operativo con valori min/max, scelta del tipo di sbrinamento, ritardo partenza ventole evaporatore, tempo di sosta dopo lo sbrinamento per il drenaggio dello scarico, allarme temperatura, rottura sonde, accensione luce interna).
- ⇒ Sistema di allarme acustico e visivo

Carrello per il sollevamento vassoi mortuari idraulico e trasporto:

- ⇒ Costruzione in acciaio
- ⇒ Sistema di sollevamento idraulico integrato ergonomico
- ⇒ Pianale superiore dotato di rulli di cui l'ultimo bloccabile (blocco di sicurezza) per consentire la ricezione di vassoi mortuari.
- ⇒ Provvisto di ruote idonee anche ai trasporti di brevi distanze

Accessori richiesti da quotare singolarmente

I seguenti accessori non dovranno essere compresi nella offerta economica da presentarsi con le modalità di cui al disciplinare di gara), in quanto trattasi di accessori opzionali da acquisirsi esclusivamente solo nell'eventualità si rendano successivamente necessari. Tuttavia dovranno comunque essere quotati a parte nella suddetta offerta economica, posto che tali quotazioni non entreranno nella valutazione del punteggio prezzi, ma vincoleranno comunque la Ditta nell'eventualità sopra decritta, per un periodo pari alla durata della garanzia full risk (minimo 36 mesi).

Elenco esemplificativo di accessori opzionali:

- ⇒ Registratore Temperatura;
- ⇒ Supporti per targhette e numerazioni;
- ⇒ Accessori opzionali per il carrello di sollevamento e trasporto

ALLEGATI: Dichiarazione di manifestazione di interesse

**Il Direttore Ad Interim
Dott.ssa Orietta Versari
(Firmato Digitalmente)**