

DITTA
INDIRIZZO
P.IVA

OGGETTO INDAGINE : COMUNICATORE DINAMICO

OFFERTA N. _____

DEL 09/03/2020

AUSILIO	DESCRIZIONE	CODICE ISO	CODICE FORNITORE per ordine	CND	RDM	PREZZO UNITARIO per CONSEGNA c/o DOMICILIO ed assistenza remota/telefonica per 12 mesi	
						PREZZO NETTO	PREZZO IVATO AL 4%
RIF A comunicatore dinamico completo di software e guscio protettivo	Comunicatore DINAMICO ITEX DYNAMIC 3	22-24.08.033	ITEX 18033	Y244299	16474,83	943,00	980,72

Tempi di consegna: (Indicare i tempi di consegna garantiti dall'invio dell'ordine)

GG

Validità dell'offerta: 1 anno

Si chiede di quotare anche altre configurazioni disponibili che non saranno considerate ai fini dell'aggiudicazione:

AUSILIO	DESCRIZIONE	CODICE ISO	CODICE FORNITORE	CND	RDM	PREZZO UNITARIO per CONSEGNA c/o DOMICILIO ed assistenza remota/telefonica per 12 mesi	
						PREZZO NETTO	PREZZO IVATO AL 4%
comunicatore DINAMICO ITEX DYNAMIC 3	ITEX DYNAMIC 3	22-24.08.033	DYNAMIC 2	Y244299	16474,83	1439,00	1496,56

Allegare schede tecnica

Allegare relazione specifica della modalità di consegna e del servizio di assistenza remota/telefonica

(V. Scheda Tecnica)

ITEX di Marco Gregnanin

Via Esquilino, 209

00124 Roma (RM)

P. IVA: 06756661063

C.F.: GRGMRC71D08HE01D

FIRMA _____

prot. 2020/0056988/P del 04/03/2020



Codice DPCM: 22.21.09.033; 22.21.12.003

CND: Y214299

BD/RDM: 1677488/s

ITMG18038 – COMUNICATORE PER AUTISMO ITEX DYNAMICS 3



FUNZIONALITA' DI ITEX DYNAMICS 3:

Tutti i sistemi di comunicazione ITEX sono pensati per rendere possibile o facilitare la comunicazione. Alla base del nostro lavoro poniamo la personalizzazione e l'attenzione alle esigenze dell'assistito.

Si tratta di comunicatori robusti e resistenti grazie alla pratica custodia antiurto in dotazione.

Sono particolarmente indicati in pazienti con limitazioni dell'eloquio, limitazioni delle funzioni mentali, disturbi dello spettro autistico, distonie e molto altro ancora.

Grazie ad un pacchetto di software e al display touch screen l'utente potrà disporre di diverse strategie comunicative.

Itex Dynamics è basato su sistema operativo Windows dalle specifiche tecnico/funzionali ideali per la comunicazione di utenti con disabilità.

Lo schermo è da 10" o superiore di tipo "touchscreen".



Itex Dynamics è supportato dal software per la CAA ITEX con numerose "griglie", predefinite con l'ausilio dell'equipe terapeutica, e modificabili da remoto da parte del personale tecnico della Itex.

Il comunicatore dispone di un sistema di ripristino automatico in grado di riportare il sistema allo stato in cui è stato consegnato. Tale funzionalità permette di evitare lunghi tempi di assistenza o riparazione.

E' in grado di correggere il 99% degli errori (anche quelli causati dall'imperizia dell'utente) e malfunzionamenti. Si precisa che tale ripristino non è in grado di riparare danni fisici dovuti, per esempio, a cadute o rotture accidentali.

Caratteristiche tecniche di ITEX Dynamics 3:

Sistema Operativo Windows 10

Processore Atom o superiore

Display touch screen da 10" o superiore

Connessione: wi-fi, bluetooth

Accessori inclusi: custodia antiurto, borsa per trasporto

MODALITA' DI CONSEGNA E SERVIZIO DI ASSISTENZA:

Garanzia: 2 anni

La Itex provvederà alla spedizione del comunicatore al domicilio dell'assistito o presso altro indirizzo indicato dall'Amm.ne.

Il Comunicatore integrerà un video corso per la spiegazione delle funzionalità dello stesso.

Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità di tipo tecnico, che non si fosse risolta tramite il sistema di ripristino previsto, La ITEX metterà a disposizione un servizio di assistenza telefonica di primo livello e/o da remoto, previo appuntamento al N. 065053318 o via email: info@itex.info.

Codice DPCM: 22.21.09.033; 22.21.12.003

CND: Y214299

BD/RDM: 1677488/s

ITMG18038 – COMUNICATORE PER AUTISMO ITEX DYNAMICS 2



FUNZIONALITA' DI ITEX DYNAMICS 2:

Tutti i sistemi di comunicazione ITEX sono pensati per rendere possibile o facilitare la comunicazione. Alla base del nostro lavoro poniamo la personalizzazione e l'attenzione alle esigenze dell'assistito.

Si tratta di comunicatori avanzati, interfacciabili con tutti i sensori (non inclusi nella presente fornitura), robusti e resistenti grazie alla pratica custodia antiurto in dotazione.

I comunicatori ITEX sono stati progettati per funzionare a 360°: un unico strumento, capace di colmare le lacune di comunicazione, completo di software didattici e molto altro ancora.

Sono particolarmente indicati in pazienti con limitazioni dell'eloquio, limitazioni delle funzioni mentali, disturbi dello spettro autistico, distonie e molto altro ancora.

Grazie ad un pacchetto di software tra i più avanzati e al display touch screen l'utente potrà disporre di numerose strategie comunicative. Questo approccio è di fondamentale importanza per gli assistiti più giovani, le cui esigenze possono variare in funzione dell'età.

Itex Dynamics 2 è basato su sistema operativo Windows dalle specifiche tecnico/funzionali ideali per la comunicazione di utenti con disabilità.


Lo schermo è da 10" o superiore di tipo "touchscreen", con retroilluminazione a led.

Itex Dynamics 2 è compatibile con tutte le periferiche di accesso specifiche (tastiere, mouse, scansione con sensori) collegabili tramite porta USB.




Itex Dynamics 2 è supportato dal software per la CAA The Grid 3, con numerose “griglie” pronte ed altrettante che si possono facilmente creare e/o adattare alle esigenze del paziente.

Creare e personalizzare risorse con il Software CAA di Itex Dynamics 2 è molto semplice ed intuitivo: è possibile modificare una singola cella o creare un intero nuovo set di griglie con pochi click. Le modifiche sono più veloci che mai, grazie all’interfaccia touch-friendly.



Le griglie hanno vari livelli di alfabetizzazione ed accesso, così da poter scegliere la giusta fonte per l’utente.

Si parte dalle griglie più semplici, che forniscono una via d’apprendimento alle prime nozioni di CAA, fino ad una completa alfabetizzazione.



Le griglie più avanzate sono costruite con il vocabolario base che utilizziamo nelle conversazioni di tutti i giorni. Più celle sono incluse in ogni griglia, al fine di introdurre un maggior vocabolario e una maggiore scelta.

N.B. Il comunicatore dispone di un sistema di ripristino automatico in grado di riportare il comunicatore allo stato in cui è stato consegnato. Tale funzionalità permette di evitare lunghi tempi di assistenza o riparazione.

E' in grado di correggere il 99% degli errori (anche quelli causati dall'imperizia dell'utente) e malfunzionamenti. Si precisa che tale ripristino non è in grado di riparare danni fisici dovuti, per esempio, a cadute o rotture accidentali.

Caratteristiche tecniche di ITEX Dynamics 2:

Sistema Operativo Windows 10

Processore Atom o superiore

Display touch screen da 10" o superiore

Connessione: wi-fi, bluetooth

Accessori inclusi: custodia antiurto, borsa per trasporto

MODALITA' DI CONSEGNA E SERVIZIO DI ASSISTENZA:

Garanzia: 2 anni

La ITEX provvederà alla spedizione del comunicatore al domicilio dell'assistito o presso altro indirizzo indicato dall'Amm.ne.

Il Comunicatore integrerà un video corso per la spiegazione delle funzionalità dello stesso.

Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità di tipo tecnico, che non si fosse risolta tramite il sistema di ripristino previsto, La ITEX metterà a disposizione un servizio di assistenza telefonica di primo livello e/o da remoto, previo appuntamento al N. 065053318 o via email: info@itex.info.