

Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche
U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari
Il Direttore
Ing. Maurizio Patone

Forlì, 12/05/2022

Agli operatori economici
interessati a partecipare
all'indagine di mercato per
sistemi di emodialisi domiciliari

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto a carattere sperimentale per sistemi di emodialisi domiciliari - RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI e RETTIFICA SCHEMA DI OFFERTA

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 10/05/2022 agli atti prot. 2022/0130447 in data 10/05/2022 si comunica quanto segue:

QUESITO : La società esprime il proprio interesse per l'indagine di mercato di cui all'oggetto, segnalando però, l'impossibilità di partecipazione della stessa, in quanto l'importo indicato per la procedura non è in linea con gli attuali prezzi di mercato. In attesa di vs considerazioni a riguardo, restiamo a completa disposizione,

RISPOSTA: si precisa che la durata indicata di 24 mesi è da intendersi come durata di validità del contratto per un importo di spesa massimo pari a € 39.900,00 iva esclusa.

Pertanto il numero di trattamenti richiesti non sarà pari a n. 365 all'anno ma si stimano a titolo indicativo in circa 180 trattamenti annuali.

Pertanto si procede ad allegare un nuovo schema di offerta che andrà a sostituire quello precedentemente allegato che è da intendersi annullato.


L'operatore economico interessato a partecipare dovrà indicare nello schema solo il canone onnicomprensivo di quanto richiesto nel capitolato tecnico. Tale canone è da intendersi per singolo trattamento, in quanto il numero delle giornate all'interno dell'arco di durata del contratto non è quantificabile a priori. In ogni caso, il contratto sarà stipulato per un importo pari a € 39.900,00 iva esclusa, a prescindere dal numero di trattamenti annuali stimati sopraindicati e dal canone a trattamento formulato dall'operatore economico offerente.

Si comunica che i termini di presentazione offerta sono stati posticipati al giorno 18/05/2022.

Qualora una ditta abbia utilizzato il precedente schema di offerta, sarà invitata a presentare offerta utilizzando lo schema rettificato.

Il Responsabile del Procedimento

Luciano Cimatti



Allegato: 1. schema di offerta rettificato