

Cristina Cavina

Da: Lorenza Carretta [lorenza.carretta@auslromagna.it]
Inviato: venerdì 16 giugno 2023 13:42
A: Cristina Cavina
Oggetto: Fwd: richiesta quotazione Vario Plus 12.17T
Allegati: P1305.23.pdf; 12.17T..SchedaTecnica.pdf; P1305.23.pdf

da protocollare in arrivo.

a breve ti arriverà la scheda a cui collegarla.

grazie mille

ciao

Lorenza Carretta

Azienda USL della Romagna
Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie
UO HomeCare e Tecnologie Domiciliari
Ospedale Pierantoni - Pad. Valsalva
Via Carlo Forlanini 34 - 47121 Forlì
Tel. 0543 - 733672

Da: "uff commercial" <uff.commercial@vassilli.it>
A: "Lorenza Carretta" <lorenza.carretta@auslromagna.it>
Cc: "Vassilli" <consegneasl@vassilli.it>, "Vassilli" <depositi@vassilli.it>
Inviato: Mercoledì, 14 giugno 2023 15:23:08
Oggetto: R: richiesta quotazione Vario Plus 12.17T

Buongiorno Dr.ssa Carretta

Provvediamo ad inviare in allegato ns. migliore offerta con indicazione degli sconti applicati e relativa scheda tecnica.

Vi abbiamo offerto il tavolo rigido in ABS con bordi arrotondati e incavo avvolgente ma eventualmente nel ns. programma è disponibile anche la versione del tavolo imbottito sempre con incavo avvolgente.

Rimaniamo a Vs. disposizione e salutiamo cordialmente.

p.Vassilli S.r.l.
Assunta

Sede legale: Via Irpinia 1/3 – 35020 Saonara (PD)
Tel. 049 8798911
Fax 049 644546




Vassilli S.r.l.
Uffici Amministrativi e Commerciali: Via CANADA, 9 - 35127 - PADOVA Italy
Sede Legale e Stabilimento: Via IRPINIA, 1-3 (Z.A.I.) - 35020 SAONARA (Pd) Italy
Tel: +39 (049) 8798911 - Fax: +39 (049) 644546 - Web: www.vassilli.it
P. IVA 02333890289

La presente email ha natura non personale e l'eventuale risposta alla stessa potrà essere conosciuta dall'organizzazione di appartenenza del mittente nell'ambito della policy definita da Vassilli S.r.l. Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in

indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario è proibita. Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer. Ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione. Attualmente Lei è presente nel nostro database. Vassilli S.r.l. protegge i suoi dati personali. In qualsiasi momento avrà diritto di accedere e di modificare le informazioni personali rilasciate, nonché negare l'invio, da parte di Vassilli S.r.l., di materiale pubblicitario o informazioni commerciali, scrivendo una mail o inviando un fax all'attenzione del "Titolare del Trattamento Dati Personali".

This email is not personal and any response to the same may be known by the sender's organization in the context of the policy defined by Vassilli Srl. The information transmitted is intended exclusively for the person or company in the address and has to be considered confidential. Any transmission, forwarding, circulation or other use of this information to persons or companies other than the recipient is forbidden. If you receive this communication by mistake, contact the sender and delete the information from any computer. We thank you in advance for your precious cooperation. Currently you are in our database. Vassilli S.r.l. protects your personal data. At any time you will have the right to access and modify the personal information released, as well as deny the sending, by Vassilli Srl, of advertising material or commercial information, by writing an email or by sending a fax to the attention of the "holder of personal data processing".

 Salvate un albero. Non stampate questa mail se non necessario. Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary.

Da: Lorenza Carretta [<mailto:lorenza.carretta@auslromagna.it>]

Inviato: martedì 13 giugno 2023 10:01

A: uff commercial <uff.commercial@vassilli.it>

Cc: commerciale <commerciale@vassilli.it>

Oggetto: richiesta quotazione Vario Plus 12.17T

Buongiorno,
ci è pervenuta una prescrizione per il seguente ausilio:

- carrozzina con telaio basculante servoassistita Vassilli Vario plus 12.17T, misura larghezza seduta 40cm + tavolo.

Potreste inviarci una quotazione con specifica che siete produttori ed unici distributori?

Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro.

Grazie e buona giornata

Lorenza Carretta

Azienda USL della Romagna
Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie
UO HomeCare e Tecnologie Domiciliari
Ospedale Pierantoni - Pad. Valsalva
Via Carlo Forlanini 34 - 47121 Forlì
Tel. 0543 - 733672

Destinatario: **AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**

Sede Legale : Via Irpinia, 1-3 (Z.A.I.) 35020 SAONARA (PD) (I)
 Sede Ammin.va : Via Canada, 9 35127 PADOVA (I)
 P.I. 02333890289 Tel. 049 - 8798911 Fax 049 - 644546
 Uff. Comm. 049 - 8798912
 e-mail : info@vassilli.it www.vassilli.com

VIA DE GASPERI 8
48100 RAVENNA (RA)
Fax

Pag. 1

PREVENTIVO n° 1.305 del 14/06/2023

TEMPI DI CONSEGNA: circa 20 gg d.ordine s.i.

Conto: 4206060 Categ.: 1 Cod. Pag.: 300 B.B.90GG RICEV.FT
 P. IVA: 02483810392 Zona: 4 Banca:
 Cod. Fisc.: 02483810392 Agente: 1 1
 Porto: FRANCO Valuta: EURO

Validità Offerta: 30/08/2023

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta ci pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per l'eventuale fornitura di:

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Sconti	CI	Importo
12.17T40	CARR. BASC. SERVOAS. INT40 C/RUO. Ø 300	PZ.	1	1.689,00	30,00	904	1.182,30
21.06V42	SCH/POST PER VARIO PLUS INT.42 FISSATO AL TELAIO COMPLETO DI	PZ.	1	212,00	30,00	904	148,40
SUPPL. 14.70R	POGGIAGAMB. INCL. REG. IN ALTEZ. E PROF.	PA.	1			904	
SUPPL. 14.54UM	TAVOLO IN ABS GRIGIO con ATTACCO MEDIO	PZ.	1	133,00	30,00	904	93,10
SUPPL. 14.52	COPPIA SUPPORTI AD ANGOLO VARIABILE AUTOLIVELLANTI	PA.	1	89,00	30,00	904	62,30
	- CONSEGNA PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE CON ISTRUZIONE ALL'USO E VERIFICA AMBIENTALE - SI COMUNICA CHE SIAMO UNICI PRODUTTORI DI QUESTO MODELLO					904 904 904 904 904 904 904	

Destinatario: **AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**

Sede Legale : Via Irpinia, 1-3 (Z.A.I.) 35020 SAONARA (PD) (I)
 Sede Ammin.va : Via Canada, 9 35127 PADOVA (I)
 P.I. 02333890289 Tel. 049 - 8798911 Fax 049 - 644546
 Uff. Comm. 049 - 8798912
 e-mail : info@vassilli.it www.vassilli.com

VIA DE GASPERI 8
48100 RAVENNA (RA)
 Fax

Pag. 2

PREVENTIVO n° 1.305 del 14/06/2023

TEMPI DI CONSEGNA: circa 20 gg d.ordine s.i.

Conto: 4206060 Categ.: 1 Cod. Pag.: 300 B.B.90GG RICEV.FT
 P. IVA: 02483810392 Zona: 4 Banca:
 Cod. Fisc.: 02483810392 Agente: 1 1
 Porto: FRANCO Valuta: EURO

Validità Offerta: 30/08/2023

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta ci preghiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per l'eventuale fornitura di:

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Sconti	CI	Importo
	I TEMPI DI CONSEGNA SI INTENDONO ESCLUSO PERIODI DI CHIUSURA PER FERIE E SALVO RALLENTAMENTI CAUSA CONFLITTO RUSSO/UCRAINO						
		Spese Imballo:		Trasporto al collo:		Totale Imponibile :	
						1.486,10	

IVA NON INCLUSA NEI PREZZI

Condizioni di vendita come da listino prezzi in vigore
 TUTTI I NS. AUSILI SONO PROVVISI DI MARCATURA CE - SECONDO IL D.L.VO 46/1996 che impone che " tutti i dispositivi medici messi in commercio dal
 15/06/98 devono essere conformi alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. e dotati di apposita marcatura"

Nella speranza che la ns. offerta incontri la Vs. ambita approvazione porgiamo distinti saluti

p. VASSILLI SRL

Informazioni sui dati personali presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 GDPR

Egregio Cliente,

ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati.

Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è: Vassilli S.r.l. con Sede Legale con Sede Legale in via Irpinia 1/3 35020, Saonara (PD), con recapiti tel. 049 8798911 fax 049 644546, e-mail info@vassilli.it <<mailto:info@vassilli.it>> PEC vassilli@legalmail.it

Il DPO potrà essere contattato alla seguente e-mail: dpo@vassilli.it <<mailto:dpo@vassilli.it>>

Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso degli stessi.

Finalità del trattamento, base giuridica

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato

- a) alla corretta esecuzione e gestione del contratto;
- b) all'adempimento di obblighi di legge (ad esempio, adempimenti contabili e fiscali);
- c) ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le Autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- d) alla tutela del patrimonio aziendale, con riferimento alle immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza.

La base giuridica del trattamento dei suddetti dati per le finalità di cui alle lett. a) e b) è l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto in essere o di quelli c.d. precontrattuali e/o l'adempimento di obblighi di legge. La base giuridica per le finalità di cui alla lett. c) e d) è il legittimo interesse del Titolare.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ovvero manualmente e con supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati ed autorizzati e impegnati alla riservatezza. Il trattamento potrà dunque includere le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione su supporti cartacei, magnetici, automatizzati, telematici.

Il trattamento è presidiato da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza, quali, tra l'altro, archivi elettronici presidiati da credenziali di autenticazione, sistemi di crittografia, accesso riservato ai soli profili autorizzati e periodicamente aggiornati, firewall, antivirus, antispam, sistemi di back-up e ripristino dei dati in caso di incidenti, servizi di manutenzione, limitazione della possibilità di accesso all'archivio cartaceo.

Presso la sede è presente un sistema di videosorveglianza.

Responsabili Esterni

I suoi dati potranno essere trattati altresì da Responsabili esterni nominati dal Titolare del trattamento in conformità alla normativa vigente.

Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione e saranno trattati all'interno della Società da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare e per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni/protocolli di intese o contratti con il Titolare del trattamento nonché a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi. Inoltre potranno essere comunicati a collaboratori e dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni di incaricati a trattare i dati.

I dati potranno essere comunicati altresì a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale amministrativo e ufficio risorse umane, consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, società che erogano servizi informatici e di assistenza tecnica, Banche e istituti di credito, Assicurazioni, Pubbliche Amministrazioni, Imprese di assicurazione.

Trasferimento dei dati a paese terzo

Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'esecuzione del contratto nonché all'espletamento delle finalità amministrative, contabili e fiscali e per l'adempimento dei relativi obblighi e comunque entro i termini prescrizionali previsti dalla legge per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto contrattuale anche dopo la sua definitiva cessazione e di quelli eventualmente necessari alla definizione del contenzioso *medio tempore* insorto qualora più lungo.

Diritti dell'interessato

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:

- diritto di accesso ai suoi dati personali;
- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del GDPR.

Ha altresì diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dei dati.

Reclamo e modalità di esercizio dei diritti

Nella Sua qualità di interessato ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

Potrà in ogni caso esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.

Comunicazione e conferimento di dati

Si informa che la comunicazione e il conferimento di dati personali per le finalità di cui alle lett. a), b) e c) del paragrafo "Finalità del trattamento, base giuridica" è un requisito necessario per la conclusione e corretto adempimento del contratto. Il mancato conferimento dei dati potrebbe comportare la mancata esecuzione del contratto.

Finalità diversa del trattamento

Il Titolare del trattamento qualora intenda trattare i Suoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, Le fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Profilazione


Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

Padova, 26.10.2020

Il Titolare del trattamento
Vassilli S.r.l.



VARIO PLUS SERVO ASSISTITA BASCULANTE RUOTE POSTERIORI MEDIE



Descrizione generale:

Carrozzina multifunzionale basculante. L'ausilio soddisfa tutti i requisiti del Regolamento (UE) 2017/745 essendo conforme alle Norme Armonizzate UNI EN 12182 e EN 12183. Ausilio progettato per soddisfare le esigenze di cambi posturali durante le diverse attività quotidiane. Struttura in acciaio verniciato a polveri, parti di scorrimento cromate. Regolazione separata di inclinazione del sedile e dello schienale con sistemi di regolazione a leva servoassistita da molle a gas. Telaio di base regolabile in altezza. Dotazione di maniglie di spinta. Tessuti di rivestimento impermeabili, idrorepellenti, ignifughi e lavabili senza cuciture nelle zone di contatto con il corpo. Seduta variabile in profondità con articolazioni reciproche a 'misura d'uomo' per poter ospitare utilizzatori di taglie diverse; con il nostro esclusivo sistema, gli appoggiagambe si allungano in sintonia con l'arto e quindi si evita di registrare le pedane durante l'inclinazione; quando le pedane ritornano nella condizione normale, anche i supporti degli estensori ritornano seguendo in modo armonioso i movimenti degli arti. Scocca inclinabile basculante fino a 45° e controbasculamento anteriore fino 15° a mezzo pompa a gas con leva rinvia sulla impugnatura posteriore. Lo schienale può essere reclinato fino a 60°. Sedile rigido, anatomico, imbottito e rivestito in tessuto impermeabile lavabile, seduta regolabile anche in larghezza fino a 5 cm per lato. Schienale avvolgente imbottito e rivestito in tessuto lavabile impermeabile, ignifugo, bielastico spugnabile seminvasivo. Sedile e schienale di facile sostituzione e sanificazione. Profondità sedile regolabile da cm 42 a cm 52. Poggiatesta sagomata imbottita in materiale impermeabile spugnato seminvasivo regolabile in altezza, profondità e inclinazione. Appoggiapiedi separati regolabili in altezza e asportabili. Appoggiagambe inclinabile imbottito regolabile in altezza e in profondità ed estraibile. Appoggiapolpacci imbottiti contenitivi e regolabili in altezza e profondità. Braccioli maggiorati imbottiti in PU regolabili in altezza ed asportabili, fianchi asportabili e regolabili in altezza e larghezza, in materiale spugnabile imbottiti dal lato interno. Le regolazioni si effettuano senza l'uso di utensili attraverso dei volantini. Ruote anteriori direzionali piroettanti piccole piene. Ruote fisse posteriori medie o grandi (le grandi sono complete di cerchio corrimano cromato) piene o pneumatiche montate su cuscinetti a sfere complete di freni di stazionamento. Ruotine antiribaltamento con supporti che ruotano di 180° regolabili. Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici. Larghezza interno/seduta cm 36-40/42-46/50 ca., portata kg 140;

- Braccioli asportabili per agevolare il trasferimento laterale
- La ns. Vario Plus è costruita con materiali e componenti ad alta resistenza e confortevoli
- L'ausilio offerto è dotato di caratteristiche di resistenza e funzionalità consolidate nel tempo atte a garantire numerosi cicli di sanificazione anche con sistemi industrializzati
- Le ns. carrozzine basculanti sono realizzate con sistema industriale e i pezzi di ricambio sono compatibili e disponibili per 10 anni dopo la cessazione della produzione.

Dati tecnici del prodotto:

Colore:	A richiesta
Struttura:	Acciaio Verniciato
Dimensioni (cm):	117x66x100/125h
Volume (m³):	0,35
Peso (Kg):	26
Peso c/imballo. (Kg):	32
Antistatico:	No
Monouso:	No
Ignifugo:	Seduta Classe 1M
Manuale d'uso	con l'ausilio

Dichiarazione di conformità allegata nel manuale.




Informazioni commerciali:

Data documento:	14/06/2023
Codice CND	Y122103
Codice RDM	107877/R
Codice ISO 9999:	
Garanzia 24 mesi	

PRODOTTO IN ITALIA NEGLI STABILIMENTI DELLA VASSILLI S.R.L.

VASSILLI S.r.l. Via Canada, 9 - 35127 PADOVA - Tel. 049/8798911 Fax 049/644546	
--	--



LISTA SUPPLEMENTI:

14.81EN	POGGIATESTA POSTURALE AVVONGENTE RIVES.IN LYCRA	
13.67	IMBOTTITURE INTERNE PER ARTICOLAZIONI PEDANE INCLINABILI	
13.02	ASTA PORTAFLEBO	
13.38U	SUPPORTO PORTABOMBOLA UNIVERSALE	
13.37R	CINGHIE FERMA TALLONI	
13.37	CINGHIE FERMAPIEDI	
13.56R	DIVARICATORE IMBOTTITO REGISTRABILE ED ESTRAIBILE	
14.23V	IMBOTTITURA INTERNA FIANCHETTI (PAIO)	
13.48V	SPINTA PER IL TRONCO	
14.48M	TAVOLO MAGGIORATO MORBIDO CON INCAVO	
14.54UM	TAVOLO RIGIDO CON INCAVO	
14.52	SUPPORTI AD ANGOLO VARIABILE per TAVOLO	
14.66	CINGHIA PETTORALE	
14.76	PEDANA UNICA IN ALLUMINIO	
14.54UR	TAVOLO RIGIDO CON INCAVO, RIBALTABILE	
14.62N	CINGHIA DI BRETELLAGGIO	
14.33	SISTEMA DINAMICO PER SCHIENALE INCLINABILE	
14.71	SISTEMA DINAMICO PER APOGGIAGAMBE INCLINABILE	
14.83D	SISTEMA DINAMICO PER POGGIATESTA	
14.81A	POGGIATESTA CON PARATIE AD ANGOLO VARIABILE	
14.45	BORSA PORTAOGGETTI	
13.48A	SPINTA APRIBILE LATERALE IMBOTTITA	
12.17N	RUOTE POSTERIORI GRANDI Ø600 mm	