



AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Stazione appaltante: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Tipo Procedura: Aperta

Titolo: GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER I SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE, ALLONTANAMENTO VOLATILI E SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI INFESTANTI PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L'IRCCS-IRST DI MELDOLA (LOTTO NN. 1, 2 E 3), e numero registro di sistema: PI099250-23

Offerta Economica - Lotto Numero:2

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	IM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO PER OPZIONI (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UNITA IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 dec.)	COSTI MANODOPERA (2 dec.)	SCHEDA OFFERTA ECONOMICA DI DETTAGLIO - allegato 8
2	0	9609913F11	SERVIZI DISINFESTAZIONE	BS0003107	SERVIZI DISINFESTAZIONE	LOTTO	1	121.000,00			87.120,00	87.120,00	871,20	12,76	Lotto_2_SCHEDA OFFVOLAT compilata.pdf.p7m 4045C4834F1264629455245C2B159BE9A52D417961BD921337D81A450139690B

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 2: 87.120,00 €

Ragione sociale del Concorrente: MITO SISTEMA AMBIENTE SRL

VIA F. PARRI 665 - 47522 Cesena (Forlì-Cesena)

C.F. 03468770403 P.IVA IT03468770403

Andrea Sintucci
Firmato digitalmente

LOTTO 2 – ALLONTANAMENTO VOLATILI

SCHEDA OFFERTA

PER LE BASI D'ASTA I RIFERIMENTI SONO CONTENUTI NELLA DETERMINA RER N. 7964 DEL 27/04/2022 "PRESA ATTO PREZZARIO UNICO AZIENDE SANITARIE (PUAS) anno 2022"					PERCENTUALE DI RIBASSO UNICA OFFERTA
					28%
1.1 RETI ANTINTRUSIONE		COSTO RIQUADRI AL MQ	% INCREMENTO COSTI PERSONALE	BASE D'ASTA COSTO UNITARIO RIQUADRO AL MQ	COSTO UNITARIO OFFERTO
PUNTO 1.1.1. AUSL	Fornitura e posa in opera di un sistema costituito dai seguenti elementi: a)- rete di qualità superiore, indeformabile, resistente nel tempo, idrorepellente, che non possa smagliare in occasione di rotture o strappi, costruita in polietilene ad alta densità 12/6, stabilizzata ai raggi UV, annodata, di spessore 0,6 mm o 0,4 mm e con carico di rottura di 28,5 kg., garantita almeno 10 anni. Dev'essere conforme alla norma UNI 9174 "Reazione al fuoco dei prodotti sottoposti all'azione di una fiamma d'innescio in presenza di calore radiante"; a tal proposito sarà richiesto un certificato di prova rilasciato da un Ente o Laboratorio abilitato che certifichi la classe di reazione al fuoco che dovrà corrispondere alla Classe 1 ITA secondo la norma UNI 9174. Una volta installata deve risultare difficilmente visibile anche su edifici di colore molto chiaro, con maglie di 60 mm; b)- Le reti sono fissate ad un cavo di 1,5 o 2 mm, in acciaio AISI 316; c)- tenditori cilindrici, morsetti e fermagli in acciaio AISI 316; d)- ogni altro ulteriore accessorio per il corretto fissaggio del sistema.				
	RIQUADRI SUPERFICIE INFERIORE A 3 MQ	€ 35,51	€ 53,84	€ 54,63	€ 39,33
	RIQUADRI SUPERFICIE SUPERIORE A 3 MQ	€ 25,89	€ 44,84	€ 37,50	€ 27,00
PUNTO 1.1.1. IRST	Fornitura e posa in opera di un sistema costituito dai seguenti elementi: a)- rete di qualità superiore, indeformabile, resistente nel tempo, idrorepellente, che non possa smagliare in occasione di rotture o strappi, costruita in polietilene ad alta densità 12/6, stabilizzata ai raggi UV, annodata, di spessore 0,6 mm o 0,4 mm e con carico di rottura di 28,5 kg., garantita almeno 10 anni. Dev'essere conforme alla norma UNI 9174 "Reazione al fuoco dei prodotti sottoposti all'azione di una fiamma d'innescio in presenza di calore radiante"; a tal proposito sarà richiesto un certificato di prova rilasciato da un Ente o Laboratorio abilitato che certifichi la classe di reazione al fuoco che dovrà corrispondere alla Classe 1 ITA secondo la norma UNI 9174. Una volta installata deve risultare difficilmente visibile anche su edifici di colore molto chiaro, con maglie di 60 mm; b)- Le reti sono fissate ad un cavo di 1,5 o 2 mm, in acciaio AISI 316; c)- tenditori cilindrici, morsetti e fermagli in acciaio AISI 316; d)- ogni altro ulteriore accessorio per il corretto fissaggio del sistema.				
	RIQUADRI SUPERFICIE INFERIORE A 3 MQ	€ 35,51	€ 53,84	€ 54,63	€ 39,33
	RIQUADRI SUPERFICIE SUPERIORE A 3 MQ	€ 25,89	€ 44,84	€ 37,50	€ 27,00
1.2 DISSUASORI MECCANICI		COSTO AL METRO	% INCREMENTO COSTI PERSONALE	BASE D'ASTA COSTO UNITARIO RIQUADRO AL ML	
PUNTO 1.2.1 AUSL	Fornitura e posa in opera di un sistema dissuasore per volatili composto da una base in policarbonato con caratteristiche di elevata malleabilità, da posizionare su superfici di varia natura (ad es. marmo, muratura, acciaio, metallo) architetticamente irregolari (ad es.: capitelli, sbalzi arrotondati, fregi, decorazioni) con innestate punte d'acciaio, che escludono una volta posato, la possibilità ai volatili (ad es. colombi, storni) di appoggiarsi sulle abituali zone. Essi devono avere le seguenti caratteristiche: a)- lunghezza listelli cm.25 b)- base in policarbonato c)- larghezza base cm.5,5 d)- spilli (3 aghi) in acciaio inox AISI 302 e)- lunghezza listelli cm.100 f)- base in acciaio inox AISI 302 g)- larghezza base cm.11 f)- numero spilli 80/metro g)- protezione	€ 14,50	€ 29,93	€ 18,84	€ 13,56
PUNTO 1.2.2 AUSL	Fornitura e posa in opera di un sistema dissuasore per volatili composto da una base in policarbonato da posizionare su superfici di varia natura piane (ad es. marmo, muratura, acciaio, metallo, ecc.) con innestate punte di acciaio, che escludono una volta posato, la possibilità ai volatili (ad es. colombi, storni) di appoggiarsi sulle abituali zone. Essi devono avere le seguenti caratteristiche: a)- lunghezza listelli cm.100 b)- base in acciaio inox AISI 302 c)- larghezza base cm.1,5 d)- spilli (3 aghi) in acciaio inox AISI 302 e)- lunghezza spilli cm.11 f)- numero spilli 80/metro g)- protezione	€ 14,50	€ 29,93	€ 18,84	€ 13,56
PUNTO 1.2.3 AUSL	Fornitura e posa in opera di un sistema dissuasore per volatili costituito da due cavi sovrapposti in acciaio inox con diametro di 0,7 mm rivestiti in nylon e mantenuti in tensione tra appositi montanti tramite molle e particolari fermagli entrambi in acciaio inox. I montanti sempre in acciaio inox sono fissati alla muratura tramite speciali tasselli di nylon (anchor travel). Misurazione a metro lineare in opera compreso ogni accessorio	€ 17,48	€ 31,46	€ 22,98	€ 16,55
PUNTO 1.2.1 IRST	Fornitura e posa in opera di un sistema dissuasore per volatili composto da una base in policarbonato con caratteristiche di elevata malleabilità, da posizionare su superfici di varia natura (ad es. marmo, muratura, acciaio, metallo) architetticamente irregolari (ad es.: capitelli, sbalzi arrotondati, fregi, decorazioni) con innestate punte d'acciaio, che escludono una volta posato, la possibilità ai volatili (ad es. colombi, storni) di appoggiarsi sulle abituali zone. Essi devono avere le seguenti caratteristiche: a)- lunghezza listelli cm.25 b)- base in policarbonato c)- larghezza base cm.5,5 d)- spilli (3 aghi) in acciaio inox AISI 302 e)- lunghezza listelli cm.100 f)- base in acciaio inox AISI 302 g)- larghezza base cm.11 f)- numero spilli 80/metro g)- protezione	€ 14,50	€ 29,93	€ 18,84	€ 0,00

PUNTO 1.2.2 IRST	Fornitura e posa in opera di un sistema dissuasore per volatili composto da una base in policarbonato da posizionare su superfici di varia natura piane (ad es. marmo, muratura, acciaio, metallo, ecc.) con innestate punte di acciaio, che escludono una volta posato, la possibilità ai volatili (ad es. colombi, storni) di appoggiarsi sulle abituali zone. Essi devono avere le seguenti caratteristiche: a)- lunghezza listelli cm.100 b)- base in acciaio inox AISI 302 c)- larghezza base cm.1,5 d)- spilli (3 aghi) in acciaio inox AISI 302 e)- lunghezza spilli cm.11 f)- numero spilli 80/metro g)- protezione cm.10	€ 14,50	€ 29,93	€ 18,84	€ 13,56
PUNTO 1.2.3 IRST	Fornitura e posa in opera di un sistema dissuasore per volatili costituito da due cavi sovrapposti in acciaio inox con diametro di 0,7 mm rivestiti in nylon e mantenuti in tensione tra appositi montanti tramite molle e particolari fermagli entrambi in acciaio inox. I montanti sempre in acciaio inox sono fissati alla muratura tramite speciali tasselli di nylon (anchor travel). Misurazione a metro lineare in opera compreso ogni accessorio	€ 17,48	€ 31,46	€ 22,98	€ 16,55
	Nei costi di cui ai paragrafi sopra riportati 1.1 e 1.2 è incluso l'eventuale uso di trabattelli o scale, fino ad una altezza del piano di lavoro pari a 3,00 m.	IMPORTO RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIBASSO UNICA OFFERTA (cella F4) AL VALORE COMPLESSIVO TRIENNALE DI EURO 121.000,00 – IVA ESCLUSA INDICATO ALL'ART. 3 – PAG. 8 DEL DISCIPLINARE DI GARA (valore stimato sulla base della spesa storica)			€ 87.120,00