

SCHEDA PREZZI MATERIALI USURABILI LA CUI SOSTITUZIONE DEVE ESSERE PREVISTA ENTRO TRE ANNI DALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ E DEI MATERIALI DI CONSUMO.

Nella presente scheda la ditta concorrente deve elencare in maniera analitica tutti i componenti delle apparecchiature in gara, di cui si deve prevedere la sostituzione con frequenza inferiore a tre-cinque anni.

Allo stesso modo devono essere elencati tutti i Materiali di consumo che sono richiesti per il corretto utilizzo delle apparecchiature.

Di detti componenti e materiali dovrà poi essere quantificato in maniera analitica il prezzo nell'apposita scheda riportata sotto.

In detto elenco dovranno essere inclusi obbligatoriamente gli accessori vari soggetti ad usura.

Produttore	Atmos Medizintechnik GmbH & Co. KG		
Fornitore	Sidam S.r.l.		
Modello	C 11 Systema		
MATERIALI USURABILE (materiali per i quali è prevista la necessità di sostituzione entro 3 anni - breve descrizione)	quantità	Costo unitario (euro)	Totale parziale (euro)
Materiale 1:/			
Materiale 2:/			
Materiale 3:/			
TOTALE MATERIALE USURABILE			

MATERIALI DI CONSUMO (materiali di consumo necessari il funzionamento di un anno - breve descrizione)	MONOUSO O RIPROCESSABILE	quantità	Costo unitario (euro)	Totale parziale (euro.)
Materiale consumo1: Sacca monouso Serres 1 lt. con filtro idrofobico integrato cod. 57157	Monouso	1 cf. da 36 pz.	€ 108,00 + iva /cf.	€ 108,00 + iva /cf.
Materiale consumo2:				
Materiale consumo3:				
Materiale consumo4:				
Materiale consumo5:				
Materiale consumo6:				
TOTALE MATERIALE DI CONSUMO				

SIDAM SRL
 Amministratrice Delegata
 Annalisa Azzolini