



Diamo luce alle idee

LAMPADE SCIALITICHE – LAMPADE CHIRURGICHE – LAMPADE DA VISITA



# LISTINO PREZZI **GIUGNO 2022**

Validità: **FINO NUOVA VERSIONE**

## RESPONSABILITA':

1. RIMSA NON SI ASSUME RESPONSABILITA' PER DANNI O RECLAMI CAUSATI DA NEGLIGENZA DURANTE LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO O DA UN TRASPORTO INADEGUATO.
2. I RECLAMI DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO 8 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE, IN FORMA SCRITTA.
3. IL CLIENTE SI IMPEGNA AD ASSICURARE AL PRODUTTORE LA TRACCIABILITA' DEL PRODOTTO IN RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA 93/42 EEC E 2007/47/EC SUI DISPOSITIVI MEDICI.
4. IN ALLEGATO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CERTIFICATO DI GARANZIA.

REV.02



	<b>SEZIONE A1</b> – Lampade per chirurgia
04	<b>UNICA</b>
	<b>U29</b>
	<b>SERIE E</b>
06	<b>SERIE N</b>
	<b>SEZIONE A2</b> – Lampade per chirurgia minore
07	<b>QUATTROLUCI-LED</b>
08	<b>SATURNO-LED</b>
	<b>PENTALED 12</b>
09	<b>PENTALED 28</b>
	<b>SEZIONE B</b> – Lampade da osservazione
10	<b>SERIE OBSERVA</b>
11	<b>SISTEMI DI FISSAGGIO PER SERIE OBSERVA</b>
	<b>SEZIONE C</b> – Parti di ricambio
12	<b>LAMPADINE / LED*</b>
14	<b>IMPUGNATURE*</b>
	<b>SEZIONE D</b> – Soluzioni opzionali
16	<b>GRUPPO BATTERIA</b>
17	<b>MONITOR</b>
18	<b>TELECAMERA</b>
20	<b>TELECOMANDO A INFRAROSSI</b>
21	<b>PANNELLO COMANDI A PARETE</b>
23	<b>SOLUZIONI STRUTTURALI ADDIZIONALI</b>
	<b>SEZIONE E</b> – Altezze Min-Max del soffitto per installare le lampade
24	<b>STRUTTURA SINGOLA LAMPADA</b>
25	<b>STRUTTURA DOPPIA LAMPADA</b>
26	<b>STRUTTURA TRIPLA LAMPADA L+L+M</b>


## ATTENZIONE:

Ogni lampada a Soffitto della Sezione A1 necessita un *kit di installazione* composto da:




Ancoraggio  
a soffitto

+



Copri-soffitto

+



Quadro elettrico

**= 1050 € Prezzo Lordo**

## SEZIONE A1 – Lampade per chirurgia – UNICA



### UNICA520SO

**14.571\***+1050

*Lampada UNICA 520 SOFFITTO – forcella singola*


### UNICA520PI

**13.500**
*Lampada UNICA 520 PIANTANA – forcella singola*


### UNICA520+520

**27.500\***+1050

*Lampada UNICA 520+520 – forcella singola*


### UNICA860SO

**19.286\***+1050

*Lampada UNICA 860 SOFFITTO – forcella singola*


### UNICA860+520

**32.214\***+1050

*Lampada UNICA 860+520 – forcella singola*

## SEZIONE A1 – Lampade per chirurgia – U29



### U29SO

**11.786\***+1050

*Lampada U29 SOFFITTO – forcella singola*


### U29PI

**10.857**
*Lampada U29 PIANTANA – forcella singola*

**U29+29***Lampada U29+U29 – forcella singola***22.786**\*+1050**SEZIONE A1** – Lampade per chirurgia – **SERIE E****PENTA30EPI***Lampada PENTALED30E PIANTANA***7.857****PENTA30ESO***Lampada PENTALED30E SOFFITTO***8.243**\*+1050**PENTA30EPA***Lampada PENTALED30E PARETE***7.857****PENTA30E+30E***Lampada PENTALED30E+30E***17.143**\*+1050

**SEZIONE A1** – Lampade per chirurgia – **SERIE N****PENTA63NSO****15.429\***+1050*Lampada PENTALED63N SOFFITTO***PENTA63N+63N****30.571\***+1050*Lampada PENTALED63N+63N***PENTA63N+30N****23.571\***+1050*Lampada PENTALED63N+30N***PENTA30NPI****7.714***Lampada PENTALED30N PIANTANA***PENTA30NSO****8.100\***+1050*Lampada PENTALED30N SOFFITTO***PENTA30NPA****7.714***Lampada PENTALED30N PARETE***PENTA30N+30N****17.000\***+1050*Lampada PENTALED30N+30N*

**SEZIONE A2** – Lampade per chirurgia minore – **QUATTROLUCI-LED****QUATTROSO****6.571***Lampada QUATTROLUCI LED SOFFITTO***QUATTROPI****6.429***Lampada QUATTROLUCI LED PIANTANA***QUATTROPA****6.286***Lampada QUATTROLUCI LED PARETE***QUATTROSOX2****12.714***Lampada QUATTROLUCI LED + QUATTROLUCI LED*

**SEZIONE A2** – Lampade per chirurgia minore – **SATURNO-LED****SATPIN-LED****3.286***Lampada SATURNO-LED PIANTANA***SATSON-LED****3.286***Lampada SATURNO-LED SOFFITTO***SATPAN-LED****3.286***Lampada SATURNO-LED PARETE***SATSONX2-LED****5.657***Lampada SATURNO-LED+SATURNO-LED***SEZIONE A2** – Lampade per chirurgia minore – **PENTALED 12****PENTA12PI****4.071***Lampada PENTALED12 PIANTANA***PENTA12SO****4.071***Lampada PENTALED12 SOFFITTO***PENTA12PA****4.071***Lampada PENTALED12 PARETE*



**PENTA12+12***Lampada PENTALED12+12***7.857**

## SEZIONE A2 – Lampade per chirurgia minore – PENTALED 28

**PENTA28PI***Lampada PENTALED28 PIANTANA***4.571****PENTA28SO***Lampada PENTALED28 SOFFITTO***4.571****PENTA28PA***Lampada PENTALED28 PARETE***4.571****PENTA28+28***Lampada PENTALED28+28***8.714**

**Più di  
10 pezzi**

**PENTA12****PENTA28***Personalizzazione inclusa per ordini superiori a 10 pezzi*

## SEZIONE B – Lampade da osservazione – SERIE OBSERVA



### \*PRIMA-FIX

**1.271**

Lampada PRIMA-FIX, braccio a snodi, sistema di fissaggio NON incluso



### \*PRIMA-FLEX

**1.171**

Lampada PRIMA-FLEX, braccio flessibile, sistema di fissaggio NON incluso



### \*ALFA-FIX

**929**

Lampada ALFA-FIX, braccio a snodi, sistema di fissaggio NON incluso



### \*ALFA-FLEX

**550**

Lampada ALFA-FLEX, braccio flessibile, sistema di fissaggio NON incluso




### \*L88-LED-M




**1.143**


Lampada L88-LED-M con lente, sistema di fissaggio NON incluso

	Quantità minima ordinabile	Fino a 9 pezzi	10 – 24 pezzi	Più di 25 pezzi
PRIMA-FIX	3 pezzi			
PRIMA-FLEX	3 pezzi			
ALFA-FIX	5 pezzi			
ALFA-FLEX	5 pezzi			


\*Personalizzazione inclusa per ordini superiori a 20 pezzi.

**SEZIONE B** – Sistemi di fissaggio – **SERIE OBSERVA****RLBI****207***Piantana con ruote per: PRIMALED, ALFA-FIX, L88-LED-M***RLALFA****186***Piantana con ruote per: ALFA-FLEX***S11****50***Morsetto da tavolo S/11***S12MED****103***Morsetto a parete S/12MED***Z400819****207***Morsetto per barra rail***Z400075****236***Barra rail lunghezza 1 m*

**SEZIONE C** – Parti di ricambio – LAMPADINE / LEDS\***DBGLAL****119***ALFA-LED MODULO LED (con lenti)***Z121256****164***L88-LED-M MODULO LED***DBGLPRIMA****164***PRIMALED MODULO LED  
SATURNO-LED MODULO LED***DBGLL72****643***PENTALED63N MODULO LED composto da 9 Led***DBGLL30NLED****357***PENTALED30N MODULO LED composto da 5 Led***DBGLL81L****643***PENTALED81 MODULO LED composto da 9 Led***DBGLL30L****357***PENTALED30E MODULO LED composto da 5 Led***DBGL12L****286***PENTALED12 MODULO LED composto da 12 Led*


**Z180254****186***PENTALED28 MODULO LED LATERALE composto da 3 Led***Z180255****186***PENTALED28 MODULO LED CENTRALE composto da 4 Led***DBMTL****307***TRIS-LED MODULO LED***DBGLCU84L****429***UNICA 520 MODULO LED CENTRALE composto da 20 Led***DBGLEU84L****593***UNICA 520 MODULO LED ESTERNO composto da 64 Led***Z400315-IAM****236***UNICA 520 MODULO LED PER LUCE DI CORTESIA***Z400422****429***UNICA 860 MODULO LED LATERALE sx composto da 20 Led***Z400426****429***UNICA 860 MODULO LED LATERALE dx composto da 20 Led***DBGLCU29****643***U29 MODULO LED CENTRALE composto da 9 Led*

**DBGLLU29***U29 MODULO LED LATERALE composto da 5 Led***471****DBGL4LL***QUATTROLUCI MODULO LED composto da 9 Led***157****SEZIONE C – Parti di ricambio – Impugnature\*****Z200518***PENTALED63N, PENTALED 30N, PENTALED 8I, PENTALED 30E, TRIS-LED, QUATTROLUCI LED impugnatura sterilizzabile***121****Z156770***PENTALED63N impugnatura sterilizzabile per TVCC***371****Z156760***PENTALED8I, PENTALED 30E impugnatura sterilizzabile per TVCC***371****Z180045***PENTALED12, PENTALED 28 impugnatura sterilizzabile***57****Z156744***PENTALED 28 adattatore centrale per impugnature usa e getta***79****Z100848***PRIMALED, SATURNO-LED impugnatura sterilizzabile***40**

**Z400307-5****121***UNICA, U29 impugnatura sterilizzabile***Z400349-5****386***UNICA, U29 impugnatura sterilizzabile per TVCC***Z400460-5****214***UNICA, U29 impugnatura sterilizzabile per predisposizione TVCC***Z300000****3***IMPUGNATURE USA E GETTA ordine minimo 500 pezzi*

\* In caso di ordini di parti di ricambio, è necessario comunicare il numero di matricola della lampada alla quale esse sono riferite.


## SEZIONE D – Soluzioni opzionali – GRUPPO BATTERIA



### QEUSOB\_24V

**1.857**

PENTALED 63N soffitto autonomia 1,5 ore  
PENTALED 30E, PENTALED 30N, U29 soffitto autonomia 4 ore  
UNICA 520 soffitto, autonomia 2 ore



### QEU860SOB\_24V

**1.857**


UNICA 860 soffitto, autonomia 1,5 ore



### QE12-28SOB\_24V

**1.429**

QUATTROLUCI LED, PENTALED 12 soffitto, autonomia 2 ore.  
PENTALED 28 soffitto, autonomia 1,5 ore.  
SATURNO-LED soffitto, autonomia 4 ore



### QEUIB\_24V

**1.857**

PENTALED 30N, PENTALED 30E, U29 piantana, autonomia 4 ore  
UNICA 520 piantana, autonomia 2 ore



### QE12-28PIB\_24V

**1.429**

QUATTROLUCI LED, PENTALED 12 piantana, autonomia 2 ore.  
PENTALED 28 piantana, autonomia 1,5 ore.  
SATURNO-LED soffitto, autonomia 4 ore



### KITB12RL

**260**

ALFA FLEX-FIX piantana, autonomia 12 ore



### KITB24RL

**333**

PRIMA FLEX-FIX, L88-LED-M piantana, autonomia 8 ore.



## SEZIONE D – Soluzioni opzionali – MONITOR



### WAS1A

**6.000**

BRACCIO ADDIZIONALE PER SINGOLO MONITOR

Peso massimo 28 kg

Su stesso ancoraggio della lampada



### WAS1T

**6.286**

BRACCIO PER MONITOR SINGOLO

Peso massimo 28 kg.



### WAS2A

**6.214**

BRACCIO ADDIZIONALE PER DOPPIO MONITOR

Per due monitor da 32", peso massimo 28 kg

Su stesso ancoraggio della lampada



### WAS2T

**6.500**

BRACCIO PER MONITOR DOPPIO

Per due monitor da 32", peso massimo 28 kg.



### M21HDSI

**4.857**

MONITOR 21"



### M24HDSI

**5.714**

MONITOR 24"



### M26HDSI

**11.429**

MONITOR 26"

**M27**

MONITOR 27"

**8.714****M32**

MONITOR 32"

**10.714****M27-4K**

MONITOR 27" 4K

**13.143****M32-4K**

MONITOR 32" 4K

**19.143**

## SEZIONE D – Soluzioni opzionali – TELECAMERA

**WAC**

Braccio addizionale per telecamera

**6.214****HDS-ARM**Kit Telecamera HD montata su braccio addizionale  
segnale HD-SDI (Prezzo del braccio addizionale NON incluso)**7.571****V-HS**PREDISPOSIZIONE per telecamera HD integrata segnale HD-SDI  
(PENTALED81, PENTALED30E, PENTALED63N, UNICA520, UNICA860,  
U29)**6.286****HDSE**Telecamera HD integrata PLUG-AND-PLAY segnale HD-SDI  
(PENTALED81, PENTALED30E) – necessaria predisposizione**6.286**

**HDSN****6.286**

TELECAMERA HD PLUG-AND-PLAY segnale HD-SDI  
(disponibile per PENTALED63N)  
necessaria predisposizione

**HDSU****6.286**


PREDISPOSIZIONE PER TELECAMERA INTEGRATA WIRELESS  
segnale HDMI / DVI

**VUNICA-WIFI****2.214**

PREDISPOSIZIONE PER TELECAMERA INTEGRATA WIRELESS  
segnale HDMI / DVI

**HD-WIFI****9.429**

PREDISPOSIZIONE PER TELECAMERA INTEGRATA WIRELESS  
segnale HDMI / DVI

**DBWIFI****2.714**

WIRELESS KIT per poter utilizzare telecamera HD wireless in sale  
differenti

**V-4K****9.143**

PREDISPOSIZIONE PER TELECAMERA INTEGRATA 4K

**4K-E****10.429**

TELECAMERA 4K integrata PLUG-AND-PLAY  
(PENTALED30E)

**4K-N****10.429**

TELECAMERA 4K integrata PLUG-AND-PLAY  
(PENTALED63N)

**4K-U****10.429**

TELECAMERA 4K integrata PLUG-AND-PLAY  
(UNICA 520, UNICA 860, U29)

**SEZIONE D – Soluzioni opzionali – TELECOMANDO A INFRAROSSI****Z200953****400**

*Telecomando a infrarossi per Serie E e U29  
(PENTALED30E, U29)*

**Z200954****400**

*Telecomando a infrarossi per Serie N  
(PENTALED63N, PENTALED30N)*

**Z200992****500**

*Telecomando a infrarossi per Serie E, Serie N, U29  
(PENTALED30E, U29, PENTALED63N)  
con controllo telecamera*


**Z400260****400**

*Telecomando a infrarossi per Serie UNICA  
(UNICA520, UNICA860)*

**Z400260-1****500**

*Telecomando a infrarossi per Serie UNICA  
(UNICA520, UNICA860)  
con controllo telecamera*


## SEZIONE D – Soluzioni opzionali – PANNELLO COMANDI A PARETE



### WP\_1E

957

Comando a parete CUPOLA SINGOLA  
(PENTALED30E, U29)



### WP\_1E\_TV

957


Comando a parete CUPOLA SINGOLA  
(PENTALED30E, U29)  
con predisposizione per telecamera integrata



### WP\_2E

1.357


Comando a parete CUPOLA DOPPIA  
(PENTALED30E, U29)



### WP\_2E\_TV

1.357

Comando a parete CUPOLA DOPPIA  
(PENTALED30E, U29)  
con predisposizione per telecamera integrata



### WP\_1N

957


Comando a parete CUPOLA SINGOLA  
(PENTALED63N, PENTALED30N)



### WP\_1N\_TV

957


Comando a parete CUPOLA SINGOLA  
(PENTALED63N, PENTALED30N)  
con predisposizione per telecamera integrata



### WP\_2N

1.357


Comando a parete CUPOLA DOPPIA  
(PENTALED63N, PENTALED30N)




### WP\_2N\_TV

1.357


Comando a parete CUPOLA DOPPIA  
(PENTALED63N, PENTALED30N)  
con predisposizione per telecamera integrata

**WP\_1U****957**


*Comando a parete CUPOLA SINGOLA  
(disponibile per UNICA 520, UNICA 860)*

**WP\_1U\_TV****957**

*Comando a parete CUPOLA SINGOLA con predisposizione per  
telecamera integrata (disponibile per UNICA 520, UNICA 860)*


**WP\_2U****1.357**

*Comando a parete CUPOLA DOPPIA  
(disponibile per UNICA 520+520, UNICA 860+520)*

**WP\_2U\_TV****1.357**

*Comando a parete CUPOLA DOPPIA con predisposizione per  
telecamera integrata (disponibile per UNICA 520+520,  
UNICA 860+520)*


## SEZIONE D – Soluzioni opzionali – STRUTTURE ADDIZIONALI



### Z300501

**429**


Contropiastra con n.6 barre filettate saldate M12  
con prigionieri 80 mm.  
(PENTALED30E, U29)



### Z180502

**229**


Contropiastra con n.4 barre filettate saldate M12 (PENTALED 12-28)



### Z300502

**857**

Sistema piastra-contropiastra completo



### Z121271

**114**

Contropiastra per lampade da parete



### Z300503

**457**

Struttura di supporto per soffitto alto  
(UNICA 860, UNICA 520, U29, PENTALED 63N, PENTALED 30N,  
PENTALED 30E)



### Z180500

**400**


Struttura di supporto per soffitto alto  
(QUATTROLUCI-LED, PENTALED 12, PENTALED 28, SATURNO-LED)



### DY1

**714**

Doppia forcina per lampada a soffitto  
(UNICA 520, UNICA 860, U29)



### DY2


**1.357**

Doppia forcina per lampada modello  
(UNICA 520+520, UNICA 860+520, U29+29)


## SEZIONE E – Altezza Min-Max del soffitto per installare le lampade

### STRUTTURA LAMPADA SINGOLA


Struttura lampada singola, forcina singola  
con e senza controsoffitto




Struttura lampada singola, forcina doppia  
con e senza controsoffitto



Struttura lampada singola, forcina singola  
con e senza controsoffitto



Struttura lampada singola, forcina doppia  
con e senza controsoffitto







## SEZIONE E – Altezza Min-Max del soffitto per installare le lampade

### STRUTTURA LAMPADA DOPPIA


Struttura lampada doppia, forcella singola  
con e senza controsoffitto




Struttura lampada doppia, forcella doppia  
con e senza controsoffitto



Struttura lampada doppia, forcella singola  
con e senza controsoffitto




Struttura lampada doppia, forcella doppia  
con e senza controsoffitto




## SEZIONE E – Altezza Min-Max del soffitto per installare le lampade

### STRUTTURA LAMPADA+LAMPADA+MONITOR L+L+M


Struttura lampada tripla L+L+M, forcella singola con e senza controsoffitto




Struttura lampada tripla L+L+M, forcella doppia con e senza controsoffitto



Struttura lampada tripla L+L+M, forcella singola con e senza controsoffitto




Struttura lampada tripla L+L+M, forcella doppia con e senza controsoffitto



## SEZIONE E – Altezza Min-Max del soffitto per installare le lampade

### PENTALED 12/28 – SATURNO-LED – QUATTROLUCI LED



ALTEZZA SOFFITTO	MIN (mm)	MAX (mm)
PENTALED 12	<b>2545</b>	<b>3345</b>
PENTALED 28		
SATURNO-LED		
QUATTROLUCI LED		
PENTALED 12+12	<b>2695</b>	<b>3495</b>
PENTALED 28+28		
SATURNO-LED X2		
QUATTROLUCI LED X2		



Via Monterosa, 18 / 22 - 20831 Seregno (MB) - Italia  
Tel. (+39) **0362 325709** | Fax (+39) **0362 328559** | E-mail **info@rimsa.it**  
**www.rimsa.it**

Rimsa si riserva il diritto di migliorare i prodotti in catalogo senza alcun preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale dei prodotti Rimsa.



Ricerca & Componenti  
MADE IN ITALY



[www.rimsa.it](http://www.rimsa.it)