

Prot. 24-0432 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA FLASH GLUCOSE MONITORING "FREE STYLE LIBRE 2", NELLE MORE DI NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER															
Lotto	Rif	Descrizione	U.D.M.	Fabbisogno stimato per sei mesi	Prezzo unitario (per U.M.), I.E., a base d'asta	Valore complessivo a base d'asta, I.E.	Denominazione del prodotto	Codice prodotto	CND	N. repertorio	Prezzo unitario (per U.D.M) offerta, I.E.	Valore complessivo, I.E.	% IVA	% di sconto offerta per acquisti di ulteriori prodotti sul listino prezzi	UDI
1	a)	Flash Glucose Monitoring - Free Style Libre® 2 SENSOR	Pezzo	36.000	33,50 €	1.206.000,00 €	FREESTYLE LIBRE 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM (SENSOR KIT)	7198801	Z1204011585	2196547	33,50 €	1.206.000,00 €	4%	0%	5021791FLS0002DZ
	b)	Flash Glucose Monitoring - Free Style Libre® 2 READER	Pezzo	720	0,00 €	0,00 €	FREESTYLE LIBRE 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM (READER KIT)	7196201	Z1204011501	2195487	0,00 €	0,00 €	0%	0%	5021791FLR0002DN
	c)	Strisce per la misurazione della glicemia Freestyle Optium	Pezzo	240.000	0,00 €	0,00 €	FREESTYLE OPTIUM BLOOD GLUCOSE TEST STRIP_25	7862401	W0101060101	2543394	0,00 €	0,00 €	0%	0%	NA
	d)	Lancetta pungidito Freestyle	Pezzo	240.000	0,00 €	0,00 €	FREESTYLE 28G LANCET	7085370	V010402	1359799	0,00 €	0,00 €	0%	0%	NA
TOTALE BASE D'ASTA I.E.						1.206.000,00 €	TOTALE OFFERTO I.E.				1.206.000,00 €				

Tabella di riepilogo del quadro economico dell'appalto.	
Valore complessivo a base d'asta, I.E. (Durata: sei mesi).	€ 1.206.000,00
Opzione di incremento della fornitura (50%), I.E. (Calcolata sulla base d'asta)	€ 603.000,00
Opzione acquisti da listino (20%), I.E. (Calcolata sulla base d'asta)	€ 241.200,00
Revisione dei prezzi (50%) (Calcolata su base d'asta)	€ 603.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo (20%), I.E. (Calcolato su base d'asta + opzione ulteriori acquisti + opzione acquisti da listino)	€ 410.040,00
Valore complessivo appalto, comprensivo del rinnovo e delle opzioni, I.E.	€ 3.063.240,00