

**Ospedale Privato Accreditato VILLA SALUS - RIMINI ANNO 2022**

| <b>RIABILITAZIONE</b>  |           |                              |  |                       |
|--|-----------|------------------------------|--|-----------------------|
| <b>Disciplina/DRG</b>  | <b>PL</b> | <b>Tariffa pro die NUOVA</b> | <b>Volumi di produzione minimi ANNUI</b> | <b>Importi ANNUI</b>  |
|  |           |                              | <b>gg.</b>                               | <b>importo</b>        |
| <b>Riabilitazione Estensiva (Cod. 60 ) da Struttura pubblica</b> | <b>26</b> | <b>€ 179,38</b>              | <b>8.701</b>                             | <b>€ 1.560.821,26</b> |
| <b>PACCHETTO PRESTAZIONI SPECIALISTICA</b>                       |           |                              |  |                       |
| <b>TOTALE PIANO COMMITTENZA</b>                                  |           |                              |  |                       |
|  |           |                              |  | <b>€ 50.000,00</b>    |
|  |           |                              |  | <b>€ 1.610.821,26</b> |

Nota: il volume di produzione è stato calcolato come differenza rispetto al Budget annuale pari a euro 1.702.316,20 (365gg\*26pl\*179,38 tariffa-gg) e il reale fatturato dei primi 3 mesi 2022 pari a euro 141.494,96 imputati alla Struttura Sol et Salus

Data: 19/10/2022

A cura del Dott. Ferrari Stefano

Responsabile pianificazione fabbisogno prestazioni di ricovero per committenza esterna.

Firmato digitalmente da: STEFANO FERRARI  
Data: 19/10/2022 16:12:10

# Verifica il tuo documento

Livello 1 (Piano\_2022\_Villa\_Salus.pdf,p7m) - Tutte le firme Risultano Valide



VASINI ANDREA - 29/12/2022 11:28:57 UTC

Livello 2 (Piano\_2022\_Villa\_Salus.pdf) - Tutte le firme Risultano Valide



STEFANO FERRARI - 19/10/2022 14:12:10 UTC



## Verifica Firmatario



### Firma valida

La Firma è in formato Busta Cades

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 29/12/2022 11:28:57 UTC



### Il certificato è attendibile

Verifica alla data odierna



### Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.